

# CATALOGUE

DES

635  
Cat  
Cel



## ARBRES, ARBUSTES,

### ET AUTRES PLANTES

DE SERRE CHAUDE, D'ORANGERIE ET DE PLEINE TERRE,

[Cels, François]

Cultivés dans l'Établissement de F. CELS, Botaniste-  
Pépinieriste de Sa Majesté impériale et royale  
l'EMPEREUR d'AUTRICHE, et de Sa Majesté le  
ROI de PRUSSE,

Hors la barrière du Maine (à Paris), au Petit-Montrouge

---

A PARIS,

De l'Imprimerie de FEUGUERAY, rue du Cloître Saint-Benoît, n°

---

1817.

BOTH 38003

# CATALOGUE

DES Arbres, Arbustes, et autres Plantés de serre chaude, d'orangerie et de pleine terre, cultivés dans l'établissement de F. Cels, Botaniste Pépiniériste.

## EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

(s. c.). Serre chaude.  
(o.). Orangerie.  
(p. t.). Pleine terre.

ABROMA augusta. (s. c.)

ABRUS precatorius. (s. c.)

ACANTUS mollis. (p. t.)

ACER negundo.

striatum.

spicatum.

tataricum.

rubrum.

eriocarpon.

saccharinum.

platanoïdes.

—laciniatum.

campestre.

—variegatum.

opalus.

opulifolium.

monsessulanum.

creticum.

coccineum.

tomentosum.

pseudoplatanus.

—variegatum.

opalus.

—variegatum.

opulifolium.

lobatum.

creticum.

(p. t.)

ACHILLEA rosea. } (p. t.)  
tomentosa. }

ACHRAS sapota. } (s. c.)  
salicifolia. }

ACHROMA lagopus. (s. c.)

ACHYRANTES fruticosa. (s. c.)

ACONITUM pyrenaicum. } (p. t.)  
napellus. }

ACORUS calamus. } (p. t.)  
gramineus. }

ACTÆA racemosa. } (p. t.)  
spicata. }

ADANSONIA digitata. (s. c.)

ADELIA acidoton. (o.)

acuminata. } (p. t.)  
ovata. }  
spinosa. }

ADENANTHERA pavonina. (s. c.)

ADIANTUM reniforme. (o.)

pedatum. } (p. t.)  
capillus veneris. }

ADONIS vernalis. (p. t.)

ÆGIPHILA martinicensis. } (s. c.)  
macrophylla. }

ÆSCHINOMENE grandiflora. (s. c.)

*ÆSCULUS hippocastanum.*  
 —coccineum.  
*pavia.*  
*flava.*  
*pallida.*  
*macrostachya.*  
*hybrida.*  
*ohiotensis.*

*AGAPANTHUS umbellatus.*  
*var. alba.*  
 —minor.  
 —variegata.

*AGAVE americana.*  
*variegata.*  
*virginiana.*  
 —variegata.  
*vivipara.*  
*mexicana.*  
 —angustifolia.  
*foetida.*  
*spicata.*

*AILANTHUS glandulosa* ( *p. t.* )

*AITONIA capensis.* ( *o.* )

*ALBUCA major.*  
 minor.  
*alba.*

*ALCHIMILLA alpina.* ( *p. t.* )

*ALETNIS capensis.* ( *o.* )  
*fragrans.*  
*farinosa.*  
*guineensis.*  
*uvaria.* ( *o.* )  
*jacinthoides.* ( *s. c.* )  
*glauc.* ( *o.* )  
*zeylanica.* ( *s. c.* )

*ALLAMANDA cathartica.*  
*verticillata.*

*ALLIUM fragrans.*  
*subhirsutum.*  
*moly.* ( *p. t.* )

*ALLOPHYLLUS racemosa.* ( *s. c.* )

*ALNUS communis.*  
*laciniata.*  
*incana.*  
*glauc.*  
*oblongata.*  
*serrulata.*  
*viridis.*  
*cordata.*

*ALOE purpurea.*  
*radula.*  
*vulgaris.*  
*cymbæfolia.*  
*pubescens.*  
*nigricans.*  
*succotrina.*  
*fruticosa.*

*mytræformis.*  
*rhodacantha.*  
*perfoliata.*  
*brevifolia.*  
*humilis.*  
*maculata.*  
*variegata.*  
*distica.*  
*triangularis.*  
*obliqua.*  
*plicatilis.*  
*spiralis.*  
*viscosa.*  
*retusa.*  
*rigida.*  
*margaritifera.*  
 —minor.  
*arachnoides.*  
*linguæformis.*

*ALPINIA racemosa.* ( *s. c.* )

*ALSTROEMERIA pelegrina.*  
*ligtu.*  
*pulsatilla.*

*ALYSSUM spinosum.*  
*saxatile.*

*AMARYLLIS lutea.* ( *p. t.* )

*atamasco.*  
*formosissima.*  
*broussonetii.*  
*longifolia.*  
*belladonna.*  
*reginæ.*  
*revoluta.*  
*equestris.*  
 —fl. pleno?  
*vittata.*  
*josephinae.*  
*sarniensis.*  
*curviflora.*  
*undulata.*  
*aurea.*  
*spectabilis.*

- falcata. ( *s. c.* )  
 sarniensis. ( *o.* )  
 reticulata. }  
 gigantea. } ( *s. c.* )  
 crassifolia. }  
 purpurea. }
- AMELLUS lychnitis. ( *o.* )  
 AMIROLA nitida. ( *o.* )  
 AMOMUM zingiber. }  
 zerumbet. } ( *s. c.* )  
 sylvestre. }  
 cardamomum. }
- AMORPHA fruticosa. }  
 glabra. } ( *p. t.* )  
 pubescens. }
- AMYGDALUS persica. }  
 communis. }  
 —amara. } ( *p. t.* )  
 —variegata. }  
 nana. }  
 orientalis. }  
 persica plena. }
- AMYRIS polygama. } ( *o.* )  
 nova species. }
- ANACARDIUM occidentale. ( *s. c.* )  
 ANAGALLIS fruticosa. } ( *o.* )  
 monelli. }
- ANAGYRIS foetida. } ( *o.* )  
 glauca. }
- ANAMENIA coriacea. ( *o.* )  
 ANCHUSA tinctoria. ( *o.* )  
 ANCISTRUM repens. ( *o.* )  
 ANDROMEDA mariana. }  
 —angustifolia. }  
 lucida. }  
 axillaris. }  
 —angustifolia. }  
 paniculata. } ( *p. t.* )  
 racemosa. }  
 arborea. }  
 cassinefolia. }  
 calyculata. }  
 —angustifolia. }  
 pulverulenta. }  
 ferruginea. }  
 —angustifolia. }  
 polifolia. }  
 —rosmarinifo- }  
 lia. }  
 —minima. }
- angustifolia. }  
 —latifolia. }  
 serratifolia. } ( *p.* )  
 membranacea. }  
 naboecia. }  
 tomentosa. }
- ANDREUSIA salicifolia. ( *o.* )  
 ANDROPOGON citricdorum. } ( *s.* )  
 schoenanthus. }
- ANEMONE hepatica. }  
 —flore albo. }  
 —flore pleno. }  
 —rubra plena. }  
 —cœrulea plena. }  
 dichotoma. }  
 pulsatilla. }  
 pavonia. }  
 narcissiflora. } ( *p.* )  
 vernalis. }  
 coronaria. }  
 hortensis. }  
 sylvestris. }  
 virginiana. }  
 trifolia. }  
 nemorosa. }  
 ranunculoïdes. }  
 thalictroïdes. }
- ANIGOSANTHOS flavescens. ( *o.* )  
 ANNONA asiatica. }  
 muricata. }  
 chirimolia. } ( *s. c.* )  
 coriacea. }  
 glabra. }  
 triloba. }  
 parviflora. } ( *p. t.* )  
 grandifolia. }
- ANTHEMIS grandiflora. }  
 rigescens. }  
 maritima. }  
 montana. } ( *p. t.* )  
 nobilis. }  
 austriaca. }  
 tinctoria. }
- ANTHERICUM frutescens. } ( *o.* )  
 alooïdes. }  
 asphodeloïdes. ( *s.* )  
 liliastrum. ( *p. t.* )
- ANTHOLYZA æthiopica. } ( *o.* )  
 cuuonia. }

- meridionale. ( o. )
- ANTHOSPERMUM æthiopicum. ( s. c. )
- pinatifidum. ( o. )
- ANTHYLLIS barba-jovis. } ( o. )
- cytisoïdes. }
- hermanniæ. }
- erinacea. }
- ANTIDESMA alexiteria. ( s. c. )
- ANTIARRHINUM majus. } ( o. )
- molle. }
- sempervirens. }
- flore pleno. }
- PHYLLANTES monspeliensis. ( o. )
- POCYNUM androsæmifolium. } ( p. t. )
- cordatum. }
- cannabinum. ( o. )
- QUILEGIA vulgaris. } ( p. t. )
- alpina. }
- canadensis. }
- RALIA spinosa. } ( p. t. )
- hispida. }
- arborea. } ( s. c. )
- capitata. }
- ABUTUS unedo. } ( p. t. )
- flore pleno. }
- fl. rubro. }
- salicifolia. } ( o. )
- crispa. }
- andrachne. }
- foliis serratis. }
- canariensis. }
- alpina. } ( p. t. )
- uva-ursi. }
- myrtifolia. }
- ACTOTIS aspera. } ( o. )
- aurantiaca. }
- repens. }
- superba. }
- plantaginea. }
- DISIA crenulata. } ( s. c. )
- solanacea. }
- litoralis. }
- excelsa. } ( o. )
- canariensis. }
- coriacea. }
- crenulata. }
- DUINIA bispinosa. ( o. )
- ISTOLOCHIA altissima. } ( o. )
- sempervirens. }
- bilobata. } ( s. c. )
- caudata. }
- triloba. }
- sypho. ( p. t. )
- ARISTOTELIA maqui. ( p. t. )
- ARTEMISIA palmata. ( o. )
- maritima. } ( p. t. )
- suaveolens. }
- tanacetifolia. }
- rupestris. }
- cœrulescens. }
- valentina. }
- abrotanum. }
- afra. }
- chinensis. } ( o. )
- argentea. }
- arborescens. }
- ARTOCARPUS integrifolia. ( s. c. )
- ARUM muscivorum. ( o. )
- dracunculus. ( p. t. )
- dracontium. } ( o. )
- triphyllum. }
- maculatum. } ( p. t. )
- italicum. }
- arisarum. ( o. )
- colocasía. ( s. c. )
- pictum. } ( o. )
- tenuifolium. }
- divaricatum. } ( s. c. )
- trilobatum. }
- violaceum. }
- ARUNDO bambos. ( s. c. )
- donax. } ( p. t. )
- variegata. }
- phragmites. }
- ASARUM europæum. } ( p. t. )
- canadense. }
- virginicum. ( o. )
- ASCLEPIAS gigantea. } ( s. c. )
- curassavica. }
- tuberosa. } ( o. )
- linearis. }
- carnosa. ( s. c. )
- ASCYRUM hypericoïdes. ( o. )
- ASPALATHUS ciliaris. } ( o. )
- arachnoïdes. }
- ASPARAGUS retrofractus. } ( s. c. )
- asiaticus. }



- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| acutifolius. } ( o. )          | multiflorus. }                    |
| aphyllus. } ( o. )             | latifolius. } ( p. t. )           |
| capensis. ( s. c. )            | bicolor. }                        |
| ASPHODELUS luteus. }           | ASTRAGALUS tragacantha. ( p. t. ) |
| ramosus. } ( p. t. )           | ASTRANTIA major. }                |
| spicatus. }                    | minor. } ( p. t. )                |
| fistulosus. }                  | ATRAGENE alpina. }                |
| ASPIDIUM trifoliatum ( s. c. ) | —flava. } ( p. t. )               |
| ASTER fruticosus. }            | indica. ( s. c. )                 |
| filiformis. }                  | ATRAPHAXIS undulata. }            |
| lyratus. } ( o. )              | spinosa. } ( p. t. )              |
| argophyllus. }                 | ATRIPLEX halimus. }               |
| dentatus. }                    | portulacoides. } ( p. t. )        |
| argenteus. ( p. t. )           | ATROPA mandragora. ( p. t. )      |
| cymbalariæ. ( o. )             | frutescens. ( o. )                |
| alpinus. }                     | AUCUBA japonica. ( p. t. )        |
| pyrenæus. }                    | AVERRHOA bilimbi. ( s. c. )       |
| amellus. }                     | AZALEA indica. ( o. )             |
| amygdalinus. }                 | rutilans. }                       |
| leucanthemus. }                | coccinea. }                       |
| linifolius. }                  | —maxima. }                        |
| acris. }                       | incana. }                         |
| æstivus. }                     | viscosa. }                        |
| punctatus. }                   | —odorata. }                       |
| diversifolius. }               | —flore pleno. }                   |
| adulterinus. }                 | serotina. }                       |
| amplexicaulis. }               | procumbens. }                     |
| decorus. }                     | glauca. }                         |
| novæ-angliæ. }                 | —serotina. }                      |
| cordifolius. }                 | —crispa. }                        |
| corymbosus. }                  | nudiflora. }                      |
| patulus. }                     | —rosea. }                         |
| rubricaulis. }                 | —carnea. }                        |
| lævigatus. }                   | —multiflora. }                    |
| longifolius. }                 | —purpurea. }                      |
| concinus. }                    | aurantiaca. }                     |
| paniculatus. }                 | —rubra. }                         |
| salignus. }                    | lucida. }                         |
| subulatus. }                   | fulva. }                          |
| inflexus. }                    | rubra præcox. }                   |
| salicifolius. }                | flammea. }                        |
| strictus. }                    | cuprea. }                         |
| macrophyllus. }                | pontica. }                        |
| ericoides. }                   | —glauca. }                        |
| rigidulus. }                   | BACCHARIS neriifolia. }           |
| grandiflorus. }                | ivæfolia. } ( o. )                |
| sempervirens. }                | halimifolia. ( p. t. )            |
| glaber. }                      |                                   |
| nutans. }                      |                                   |
| procerus. }                    |                                   |

- peruviana. } (o.)  
 parviflora. }  
 BALANITES ægyptiaca. (s. c.)  
 BALLOTA lanata. (p. t.)  
 BANISTERIA laurifolia. }  
 ciliata. } (s. c.)  
 citrifolia. }  
 tomentosa. }  
 periplocæfolia. }  
 splendens. }  
 BANKSIA serrata. }  
 spinulosa. }  
 ericæfolia. }  
 macrostachya. }  
 præmorsa. }  
 aquifolia. } (o.)  
 —minor. }  
 procumbens. }  
 dentata. }  
 rubra. }  
 fagifolia. }  
 latifolia. }  
 longifolia. }  
 verticillata. }  
 BARLERIA prionitis. (s. c.)  
 BAUHINIA tomentosa. }  
 aculeata. } (s. c.)  
 americana. }  
 rufescens. }  
 BEAUFORTIA pinifolia. }  
 decussata. } (o.)  
 pubescens. }  
 BECKEA virgata. (o.)  
 BEFARIA paniculata. (o.)  
 BEGONIA nitida. }  
 dichotoma. } (s. c.)  
 suaveolens. }  
 hirsuta. }  
 discolor. }  
 BERBERIS vulgaris. }  
 —violacea. } (p. t.)  
 canadensis. }  
 cretica. }  
 sibirica. }  
 sinensis. }  
 BESLERIA serrulata. (s. c.)  
 BETONICA superba. (o.)  
 BETULA alba. }  
 —pendula. } (p. t.)  
 populifolia. }  
 nigra. }  
 lutea. }  
 papyrifera. } (p. t.)  
 lenta. }  
 excelsa. }  
 nana. }  
 pumila. }  
 BIGNONIA catalpa. (p. t.)  
 quercus. (s. c.)  
 sempervirens. (o.)  
 unguis-cati. (s. c.)  
 capreolata. } (o.)  
 crucigera. }  
 paniculata. }  
 triphylla. } (s. c.)  
 pentaphylla. }  
 grandiflora. (o.)  
 radicans. (p. t.)  
 stans. } (o.)  
 pandorea. }  
 coccineum. (p. t.)  
 insignis. (s. c.)  
 BILLARDIERA scandens. }  
 discolor. } (o.)  
 melocarpa. }  
 BISTROPOGON punctatum. (o.)  
 BIXA orellana. (s. c.)  
 BLÆRIA ericoïdes. (o.)  
 BLAKEA trinervia. (s. c.)  
 BOCCONIA frutescens. } (s. c.)  
 cordata. }  
 BOERA humilis. } (o.)  
 rubroides. }  
 BOERHAAVIA scandens. } (s. c.)  
 arborea. }  
 BOLTONIA asteroides. (p. t.)  
 BOMBAX ceiba. (s. c.)  
 BONPLANDIA fruticosa. (o.)  
 BONTIA daphnoides. (s. c.)  
 BORBNIA crenata. (o.)  
 BORONIA pinnata. (o.)  
 BOSEA yerva-mora. (o.)  
 BRASIA spinosa. (s. c.)  
 BROMELIA ananas. }  
 pinguin. } (s. c.)  
 karatas. }  
 BRUCEA ferruginea. (o.)



- BRUNIA** lanuginosa. }  
 fragarioides. } ( o. )  
 speciosa. }  
 radiata. }  
**BRUNNICHIA** cirrhosa. ( p. t. )  
**BRUNSFELSIA** americana. }  
 undulata. } ( s. c. )  
 violacea. }  
**BUBON** galbanum. }  
 gummiferum. } ( o. )  
 lævigatum. }  
**BUCHNERA** viscosa. ( o. )  
**BUDLEIA** globosa. }  
 salicifolia. } ( o. )  
 salvifolia. }  
**BUPHTHALMUM** fruticosum. ( o. )  
**BUPLEVRUM** fruticosum. ( p. t. )  
 spinosum. } ( o. )  
 coriaceum. }  
**BURSERA** gummifera. ( s. c. )  
**BUXUS** sempervirens. }  
 —myrtifolia. }  
 —suffruticosa. } ( p. t. )  
 —argentea. }  
 —aurea. }  
 balearica. }  
 —variegata. }  
**CACALIA** laciniata. }  
 klenia. } ( s. c. )  
 ficoides. }  
 odorata. ( o. )  
 tomentosa. ( p. t. )  
**CACTUS** opuntia. }  
 —ficus indica. } ( o. )  
 —rubra. }  
 —nana. }  
 —inermis. }  
 cochenillifer. }  
 curassavicus. }  
 brasiliensis. }  
 spinosissimus. }  
 speciosus. }  
 phyllanthus. }  
 pereskia. } ( s. c. )  
 mamillaris. }  
 pseudo-mamillaris. }  
 stellatus. }  
 coronatus. }  
 melocactus. }  
 cylindricus. }  
 serpentinus. }  
 heptagonus. } ( s. c. )  
 tetragonus. }  
 peruvianus. }  
 monstruosus. }  
 grandiflorus. }  
 flagelliformis. ( o. )  
 parasiticus. }  
 speciosissimus. } ( s. c. )  
 triangularis. }  
**CADIA** purpurea. ( s. c. )  
**CÆSALPINIA** sappan. }  
 bijuga. } ( s. c. )  
 bahamensis. }  
**CALENDULA** fruticosa. } ( o. )  
 chrysanthemifolia }  
**CALLICARPA** americana. ( o. )  
 tomentosa. } ( s. c. )  
 cana. }  
**CALLICOMA** serrata. ( o. )  
**CALLIGONUM** comosum. ( o. )  
**CALLISTACHYS** lanceolata. } ( o. )  
 elliptica. }  
**CALTHA** palustris. ( p. t. )  
**CALYCANTHUS** floridus. }  
 præcox. } ( p. t. )  
 nanus. }  
 ferax. }  
 obovatus. }  
**CAMELLIA** japonica. }  
 —flore albo pleno. }  
 —variegato pleno. }  
 —rubro pleno. }  
 —roseo pleno. }  
 —incarnato pleno. } ( o. )  
 —luteo pleno. }  
 —pæone fl. pleno. }  
 warata fl. pleno. }  
 myrtifolia fl. pleno. }  
 atrorubens fl. pleno }  
 sasankua. }  
 pomponia fl. pleno }  
**CAMPANULA** rotundifolia. } ( p. t. )  
 grandiflora. }  
 aurea. ( o. )  
**CAMPHOROSMA** monspeliaca. ( o. )  
**CANARINA** campanulata. ( o. )  
**CANNA** indica. ( o. )  
 coccinea. } ( s. c. )  
 glauca. }

- angustifolia. }  
 gigantea. } (s. c.)  
 flaccida. }
- CANTUA foetida. (o.)  
 CAPPARIS spinosa. (o.)  
 inerinis. }  
 longifolia. }  
 saligna. } (s. c.)  
 glandulosa. }  
 frundosa. }  
 cynophallophora. }  
 tenuisiliqua. }  
 breynia. }
- CAPRARIA undulata. } (o.)  
 lucida. }
- CARICA papaya. } (s. c.)  
 monoica. }
- CARPINUS betulus. }  
 quercifolius. }  
 —variegatus. } (p. t.)  
 americana. }  
 virginiana. }  
 ostrya. }  
 orientalis. }
- CARTHAMUS salicifolius. (o.)  
 CARYOTA urens. (s. c.)  
 CASSIA tomentosa. }  
 corymbosa. } (o.)  
 falcata. }  
 marylandica. (p. t.)
- CASSINE capensis. } (o.)  
 maurocenia. }  
 xylocarpa. (s. c.)
- CASTANEA vesca. }  
 pumila. } (p. t.)  
 coriacea. }  
 americana. }
- CASUARINA equisetifolia. }  
 torulosa. } (o.)  
 stricta. }  
 quadridentata. }  
 truncata. }
- CATANANCHE cœrulea. (p. t.)  
 CEANOTHUS africanus. } (o.)  
 discolor. }  
 cœruleus. }  
 americanus. } (p. t.)  
 microphyllus. }  
 macrophyllus. (s. c.)  
 globulosus. (o.)
- CECROPIA peltata. (s. c.)  
 CEDRELA odorata. (s. c.)  
 CELASTRUS scandens. (p. t.)  
 cassinoides. }  
 octogonus. }  
 lucidus. } (o.)  
 buxifolius. }  
 pyracantha. }  
 senegalensis. }  
 multiflorus. }  
 hispanicus. }
- CELSIA linearis. } (o.)  
 urticæfolia. }
- CELTIS australis. }  
 occidentalis. } (p. t.)  
 orientalis. }  
 cordata. }  
 sinensis. (o.)  
 aspera. (p. t.)
- CENTAUREA ragusina. (o.)  
 alata. (p. t.)  
 CEPHALANTHUS occidentalis. (p. t.)  
 CERATONIA siliqua. (o.)  
 CERBERA manghas. } (s. c.)  
 thevetia. }
- CERCIS siliquastrum. }  
 —album. } (p. t.)  
 canadensis. }
- CESTRUM nocturnum. }  
 diurnum. }  
 laurifolium. }  
 macrophyllum. } (s. c.)  
 foetidissimum. }  
 auriculatum. }  
 salicifolium. }  
 vespertinum. }  
 parqui. (p. t.)  
 alaternoides. } (s. c.)  
 undulatum. }
- CHAMÆEROPS humilis. (o.)  
 hystrix. (s. c.)  
 CHAPTALIA tomentosa. (o.)  
 CHEIRANTHODENDRON platanifolium. (o.)  
 CHEIRANTUS mutabilis. }  
 longifolius. } (o.)  
 tristis. }  
 semperflorens. }
- CHEIRONIA frutescens. } (o.)  
 decussata. }

- baccifera. } ( o. )  
 tabulare. }  
**CHELONE** barbata. ( p. t. )  
           campanulata. ( o. )  
           obliqua. } ( p. t. )  
           glabra. }  
**CHIONANTHUS** virginica. } ( p. t. )  
                           longifolia. }  
**CHLORANTHUS** inconspicuus. ( s. c. )  
**CHORIZEMA** ilicifolia. ( o. )  
**CHRYSANTHEMUM** frutescens. } o.  
                           grandiflorum. }  
                           indicum. }  
                           —album. } p. t.  
                           —roseum. }  
                           —lilacinum }  
**CHRYSOCOMA** coma aurea. ( o. )  
**CHRYSOPHYLLUM** glabrum. }  
                           cainito. } s. c.  
                           argenteum. }  
                           ferrugineum. }  
**CINERARIA** amelloides. ( o. )  
           maritima. ( p. t. )  
           populifolia. }  
           lanata. }  
           cruenta. } ( o. )  
           lucida. }  
           aurita. }  
           platanifolia. }  
**CISSAMPELOS** caapeba. ( o. )  
**CISSUS** orientalis. ( p. t. )  
           acida. ( s. c. )  
           antarctica. ( o. )  
           vitiginea. }  
           quadrangularis. } ( s. c. )  
**CISTUS** populifolius. }  
           laurifolius. }  
           ladaniferus. }  
           undulatus. }  
           monspeliensis. }  
           salvifolius. } ( o. )  
           vaginatus. }  
           purpureus. }  
           villosus. }  
           albidus. }  
           crispus. }  
           halimifolius. }  
           roseus. }
- CITHAREXYLUM** cinereum. }  
                           quadrangulare. } s. c.  
                           caudatum. }  
                           pentandrum. }  
**CITRUS** trifoliata. ( s. c. )  
           nana. }  
           —medica. } ( o. )  
           —cedra. }  
           —limon. }  
           aurantium. }  
           stricta. ( s. c. )  
**CLEMATIS** viorna. }  
           viticella. }  
           —flore pleno. }  
           —rubra. }  
           orientalis. }  
           virginiana. } ( p. t. )  
           flammula. }  
           cirrhosa. }  
           calicina. }  
           crispa. }  
           florida. }  
           erecta. }  
**CLERODENDRUM** viscosum. ( s. c. )  
           fragrans. ( o. )  
           tomentosum. } s. c.  
           violaceum. }  
**CLETHRA** alnifolia. }  
           glauc. } ( p. t. )  
           arborea. }  
           maderiensis. } ( o. )  
           —variegata. }  
**CLIFFORTIA** ilicifolia. }  
           tridentata. } ( o. )  
           ruscifolia. }  
**CLUSIA** rosea. } ( s. c. )  
           flava. }  
**CLUTIA** pulchella. }  
           alaternoides. } ( o. )  
           daphnoides. }  
**CNEORUM** tricoccum. ( p. t. )  
**COBÆA** scandens. ( o. )  
**COCCOLOBA** excoriata. }  
           uvifera. }  
           latifolia. } ( s. c. )  
           rugosa. }  
           pubescens. }  
           sagifolia. }  
           nivea. }  
           laurifolia. }

- COFFEA** arabica. ( s. c. )  
**COLCHICUM** autumnale. } ( p. t. )  
     —variegatum. }  
**COLLETIA** ephedra. ( o. )  
**COLUMNEA** humilis. } ( s. c. )  
     hirsuta. }  
**COLUTEA** arborescens. }  
     alepica. } ( p. t. )  
     orientalis. }  
     media. }  
**COMARUM** palustre. ( p. t. )  
**COMMELINA** tuberosa. } ( o. )  
     lanceolata. }  
**CONVALLARIA** stellata. }  
     racemosa. }  
     japonica. } ( p. t. )  
     maialis. }  
     —flore pleno. }  
     —flore rubro. }  
**CONVOLVULUS** batatas. ( s. c. )  
     cneorum. } ( o. )  
     lineatus. }  
**CONYZA** glutinosa. ( o. )  
**CORCHORUS** japonica. ( p. t. )  
**CORDIA** sebestena. } ( s. c. )  
     dentata. }  
     scabra. }  
     patagonula. }  
**COREOPSIS** auriculata. }  
     verticillata. } ( p. t. )  
     alternifolius. }  
     alata. }  
**CORIARIA** myrtifolia. ( p. t. )  
**CORNUS** sanguinea. }  
     —variegata. }  
     alba. }  
     stricta. }  
     paniculata. } ( p. t. )  
     sericea. }  
     circinnata. }  
     florida. }  
     mascula. }  
     —fructu luteo. }  
     alternifolius. }  
     canadensis. }  
**CORNUTIA** pyramidata. ( s. c. )  
**CORONILLA** emerus. ( p. t. )  
     valentina. } ( o. )  
     glauca. }  
     juncea. }
- CORREA** alba. } ( o. )  
     viridis. }  
     speciosa. }  
**CORYLUS** cornuta. }  
     avellina. } ( p. t. )  
     alba. }  
     rubra. }  
     columna. }  
     americana. }  
**COSSINIA** pinnata. ( s. c. )  
**COSTUS** arabicus. } ( s. c. )  
     speciosus. }  
**COTYLEDON** vinosum. } ( s. c. )  
     coccinea. }  
     orbiculare. ( o. )  
**CRASSULA** coccinea. }  
     alba. }  
     lactea. }  
     perfoliata. }  
     tetragona. }  
     falcata. }  
     obliqua. }  
     spatulata. }  
     cotyledon. }  
**CRATÆGUS** torminalis. }  
     latifolia. }  
     aria. }  
     —longifolia. }  
     chamaespilus. }  
     arbutifolia. }  
     —media. }  
     —nigra. } ( p. t. )  
     pyrifolia. }  
     spicata. }  
     racemosa. }  
     amelanchier. }  
     domestica. }  
     nigra. }  
     sorbifolia. }  
     pumila. }  
     hybrida. }  
     glabra. } ( o. )  
     indica. }  
     sinensis. }  
**CRINUM** erubescens. }  
     zeylanicum. } ( s. c. )  
     asiaticum. }  
     americanum. }

- bracteatum. }  
 latifolium. } (s. c.)  
 giganteum. }  
 otaitense. }
- CROCUS** vernus. }  
 sativus. } (p. t.)  
 luteus. }  
 biflorus. }
- CROTALARIA** purpurea. } (o.)  
 laburnifolia. }  
 semperflorens. (s. c.)
- CROTON** sebiferum. (o.)  
 palmatum. }  
 multiglandulosum. } (s. c.)  
 tomentosum. }  
 punctatum. }
- CROWEA** saligna. (o.)  
**CUPANIA** glabra. (s. c.)  
**CUPRESSUS** sempervirens. }  
 —horizontalis. }  
 disticha. } (p. t.)  
 thyoides. }  
 juniperoides. }  
 pendula. }  
 australacea. }  
 chinensis pendula. } (o.)
- CURCUMA** longa. (s. c.)  
**CURTISIA** faginea. (o.)  
**CUSSONIA** thyrsoidea. (o.)  
**CYCAS** circinalis. }  
 revoluta. } (s. c.)  
 riedlei. }
- CYCLAMEN** europæum. } (p. t.)  
 hederæfolium }  
 alepense. } (o.)  
 —roseum. }  
 cooum. (p. t.)
- CYDONIA** vulgaris. }  
 lusitanica. } (p. t.)  
 sinensis. }
- CYNANCHUM** erectum. (p. t.)  
**CYPERUS** papyrus. } (s. c.)  
 alternifolius. }
- CYPRIPEDIUM** calceolus. (p. t.)  
**CYRILLA** racemiflora. (o.)  
**CYRTANTHUS** obliquus. } (o.)  
 angustifolius. }
- CYTISUS** sessilifolius. } (p. t.)  
 nigricans. }
- laburnum. }  
 —latifolium. } (p. t.)  
 cajan. }  
 pseudo-cajan. } (s. c.)  
 hirsutus. } (p. t.)  
 austriacus. }  
 proliferus. } (o.)  
 foliolosus. }  
 biflorus. }  
 supinus. } (p. t.)  
 argenteus. }  
 vulgaricus. }  
 purpureus. }
- DAHLIA** splendens. }  
 purpurea. }  
 atropurpurea. }  
 —flore pleno. }  
 superba. } (p. t.)  
 rubra. }  
 —pallida. }  
 crocata. }  
 lutea. }  
 alba. }  
 rosea. }  
 —flore pleno. }  
 sulphurea. }  
 lilacina fl. pleno. }
- DAIS** cotinifolia. (o.)  
**DALBERGIA** latisiliqua. (s. c.)  
**DALEA** violacea. } (p. t.)  
 alba. }
- DAPHNE** mezereum. }  
 —album. } (p. t.)  
 Thymelæa. }  
 tarton-raira. (o.)  
 alpina. }  
 pontica. } (p. t.)  
 laureola. }  
 —variegata. }  
 indica. }  
 marginata. } (o.)  
 collina. }  
 oleæfolia. }  
 cnidium. }  
 cneorum. }  
 —argenteum. } (p. t.)  
 —aureum. }  
 dioica. }  
 longifolia. (o.)
- DATURA** arborea. (o.)



- DAVIESIA** saligna. } (o.)  
 ulicina. }  
**DECUMARIA** barbarea. } (p. t.)  
 scandens. }  
**DELPHINIUM** grandiflorum. } (p. t.)  
 elatum. }  
 —flore pleno. }  
**DIANELLA** cœrulea. } (o.)  
 dracæna. }  
**DIANTHUS** corymbosus. }  
 superbus. } (p. t.)  
 chinensis. }  
 bicolor. }  
 alpinus. }  
 arboreus. } (o.)  
 fruticosus. }  
**DICTAMNUS** albus. (o.)  
**DIGITALIS** canariensis. (o.)  
**DILLENIA** scandens. } (o.)  
 volubilis. }  
 speciosa. (s. c.)  
 elongata. (o.)  
**DILWINIA** ericoides. } (o.)  
 plumosa. }  
 glaberrima. }  
**DIONEÆ** muscipula. (o.)  
**DIOSCOREA** alata. } (s. c.)  
 purpurea. }  
**DIOSMA** purpurea. }  
 ericoides. }  
 ciliata. }  
 hirsuta. }  
 capitata. }  
 cordata. }  
 oppositifolia. } (o.)  
 umbellata. }  
 scoparia. }  
 cupressina. }  
 imbricata. }  
 tetragona. }  
 villosa. }  
 latifolia. }  
 uniflora. }  
 pulchella. }  
 serratifolia. }  
 foetidissima. }  
 fragans, rubra. }  
 crenata. }  
 orbicularis. }  
 ovata. }
- speciosa. }  
 lanceolata. } (o.)  
 tenuifolia. }  
**DIOSPYROS** virginiana. }  
 lotus. } (p. t.)  
 kaki. }  
 pubescens. }  
**DIRCA** palustris. (p. t.)  
**DISANDRA** prostrata. (o.)  
**DODECATHEON** meadia. (p. t.)  
**DODONEA** viscosa. } (o.)  
 angustifolia. }  
**DOLICHOS** lignosus. (o.)  
**DOMBEYA** ferruginea. }  
 acerifolia. } (s. c.)  
 nivea. }  
 angustifolia. }  
**DORYANTHES** excelsa. (o.)  
**DRACÆNA** draco. }  
 ferrea. }  
 marginata. } (s. c.)  
 reflexa. }  
 undulata. }  
 filamentosa. }  
**DRACOCEPHALUM** variegatum. }  
 virginicum. } (p. t.)  
**DRACONTIUM** pertusum. }  
 polyphyllum. } (s. c.)  
 nymphæfolium }  
**DRYAS** octopetala. (p. t.)  
**DURANTA** plumerii. }  
 microphylla. } (o.)  
 ellisia. }  
**EBENUS** cretica. (o.)  
**ECHITES** corymbosa. (o.)  
**ECHIU** giganteum. }  
 grandiflorum. } (o.)  
 candicans. }  
 pyramidatum. }  
**EHRETIA** tinifolia. (s. c.)  
**ELÆAGNUS** angustifolius. (p. t.)  
**ELEODENDRUM** orientale. (s. c.)  
**ELEPHANTOPUS** scaber. (s. c.)  
**EMBOTHRIUM** sericeum. }  
 speciosissimum. } (o.)  
 silaifolium. }  
 salicifolium. }  
**EMPETRUM** nigrum. (p. t.)  
 album. (o.)



|            |   |   |        |   |           |   |           |
|------------|---|---|--------|---|-----------|---|-----------|
| EPACRIS    | pungens.<br>grandiflora.<br>rosea.<br>pulchella.<br>obtus.  | } | ( o. ) |   |           |   |           |
| EPHEDRA    | distachia.<br>monostachia.<br>altissima.  |   |        | } | ( p. t. ) |   |           |
| EPIDENDRUM | cochleatum.<br>elongatum.<br>fuscum.<br>flagrans.<br>ciliare.<br>sinense.   |   |        |   |           | } | ( s. c. ) |
| EPIGÆA     | repens. ( o. )  |   |        |   |           |   |           |
| EPILOBIUM  | anthonianum.<br>alpinum.  |   |        | } | ( p. t. ) |   |           |
| EPIMEDIUM  | alpinum.  |   |        |   |           |   |           |
| ERICA      | abietina.<br>—purpurea.<br>acuminata.<br>aggregata.<br>aitonia.<br>albata.<br>arborea.<br>arbutiflora.<br>Archeria.<br>ardens.<br>assurgens.<br>axillaris.<br>baccans.<br>banksia.<br>banksia, purpurea.<br>bicolor.<br>blanda.<br>blandfordia.<br>bruniades.<br>castra.<br>carnea. ( p. t. )<br>cerinthoides. ( o. )<br>ciliaris.<br>cinerea.<br>—alba.<br>coccinea.<br>colorans.<br>comosa.<br>—alba.<br>—rubra.<br>concinna.<br>conspicua. | } | ( o. ) |   |           |   |           |

|                    |
|--------------------|
| conventria.        |
| corifolia.         |
| cosata.            |
| crassula.          |
| cruenta.           |
| cubica.            |
| —minor.            |
| culciteflora.      |
| curviflora.        |
| cylindrica.        |
| densa.             |
| decora.            |
| denticulata.       |
| discolor.          |
| divaricata.        |
| droseroides.       |
| echiiflora.        |
| elata.             |
| elegans.           |
| empetroides.       |
| —rubra.            |
| epistonia.         |
| eriocephala.       |
| erubescens.        |
| fastigiata.        |
| —grandiflora.      |
| fimbriata.         |
| flexuosa.          |
| floribunda.        |
| formosa.           |
| gelida.            |
| globosa.           |
| gracilis.          |
| halicacaba.        |
| hibbertia.         |
| hirta.             |
| hispida.           |
| hyacinthoides.     |
| ignescens.         |
| infundibuliformis. |
| jasminiflora.      |
| lævis.             |
| linnea.            |
| —alba.             |
| —superba.          |
| linoides.          |
| longifolia.        |
| lucida.            |
| lutea-alba.        |
| luteola odorata.   |

( o )

juglandifolia.  
 sambucifolia.  
 quadrangulata.  
 platycarpa.  
 acuminata.  
 nana.  
 atrovirens.  
 cinerea.  
 aurea.  
 nigra.  
 pallida.  
 longifolia.  
 richardi.

( p. t. )

GENTIANA acaulis.

lutea.  
 purpurea.  
 asclepiadea.  
 campestris.  
 cruciata.

( p. t. )

GERANIUM

fulgidum.  
 inquinans.  
 bentochianum.  
 tricolor, variegatum  
 speciosum.  
 villosum.  
 lanceolatum.  
 —rubricaulis.  
 quinque vulnerum.  
 bicolor.  
 monstrososum.  
 zonale.  
 —variegatum.  
 acetosum.  
 tomentosum.  
 peltatum.  
 grandiflorum.  
 echinatum.  
 —rubrum.  
 tetragonum.  
 reniforme.  
 papilionaceum.  
 inodorum.  
 odoratissimum.  
 africanum.  
 vitifolium.  
 hybridum.  
 angulatum.  
 acerifolium.  
 beaufortianum.  
 cucullatum.  
 rubifolium.  
 rigidum.  
 cordifolium.  
 betulinum.  
 —major.  
 incisum.  
 fragile.  
 formosissimum.  
 capitatum.  
 viscosum.  
 laciniatum.  
 quercifolium.  
 Radula.

( o )

FRITILLARIA persica. }  
 meleagris. } ( p. t. )

FUCHSIA lycioides. }  
 coccinea. } ( o. )

FUMARIA nobilis. }  
 fungosa. } ( p. t. )

GALANTHUS nivalis. }  
 fl. pleno. } ( p. t. )

GALEGA stricta. }  
 grandiflora. } ( o. )

GALENIA africana. ( o. )

GARCINIA mangostana. ( s. c. )

GARDENIA florida. }  
 —fl. semipleno. }  
 —fl. pleno. } ( o. )  
 radicans.

verticillata. }  
 —tubiflora. }  
 —spinosa. }  
 —pavetta. }  
 —longiflora. } ( s. c. )  
 —latifolia. }  
 —longifolia. }  
 —mexicana. }  
 —pubescens. }  
 —lucida. }

GASTROLOMA biloba. ( o. )

GENISTA anglica. }  
 germanica. }  
 hispanica. }  
 pilosa. } ( p. t. )  
 sagittalis. }  
 tinctoria. }  
 siberica. }  
 canariensis. }  
 candicans. }  
 linifolia. } ( o. )

- |                        |           |                         |                     |        |
|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------|
| —major.                |           | sinensis.               |                     |        |
| scabrum.               | } (o.)    | monosperma.             | } (p. t.)           |        |
| tricuspidatum.         |           | macrocanthos.           |                     |        |
| carnosum.              |           | orientalis.             |                     |        |
| gibbosum.              |           | casgica.                |                     |        |
| extipulatum.           |           | GLOBBA nutans.          | } (s. c.)           |        |
| crispum.               |           | angustifolia.           |                     |        |
| ternatum.              |           | GLOBULARIA alypum.      | } (p. t.)           |        |
| suaveolens.            |           | longifolia.             |                     |        |
| alchimilloides.        |           | nudicaulis.             |                     |        |
| lobatum.               |           | cordifolia.             |                     |        |
| triste.                |           | GLYCINE bimaculata.     | } (o.)              |        |
| macrorrhizum.          | coccinea. |                         |                     |        |
| maculatum.             | } (p. t.) | tomentosa.              | } (p. t.)           |        |
| anemonæfolium.         |           | frutescens.             |                     |        |
| formosum grandiflorum. |           | undulata.               | (o.)                |        |
|                        |           | apios.                  | (p. t.)             |        |
|                        |           | rubicunda.              | (o.)                |        |
| blattaria.             |           | GLYCYRRHIZA glabra.     | (p. t.)             |        |
| curtisianum.           |           | GNAPHALIUM stæchas.     |                     |        |
| blucher.               |           | crassifolium.           | } (o.)              |        |
| ardens.                |           | orientale.              |                     |        |
| superbum.              |           | arborescens.            |                     |        |
| prince-régent.         |           | GNIDIA simplex.         | } (o.)              |        |
| incarnatum.            |           | oppositifolia.          |                     |        |
| elegans.               |           | pinifolia.              |                     |        |
| striatum.              |           | latifolia.              |                     |        |
| augustum.              | } (o.)    | GOMPHALOBium celsianum. | (o.)                |        |
| curinbeticum.          |           | GOMPHRÆNA peruviana.    | (s. c.)             |        |
| ovatum.                |           | GOODENIA ovata.         |                     |        |
| obtabile.              |           | grandiflora.            | } (o.)              |        |
| magnificum.            |           | calendulacea.           |                     |        |
| trilobatum.            |           | GOODIA latifolia.       | } (o.)              |        |
| helene.                |           | triflora.               |                     |        |
| belum.                 |           | tomentosa.              |                     |        |
| princesse Charlotte.   |           |                         | GORDONIA pubescens. | } (o.) |
| adanthiflorum.         |           | lasianthus.             |                     |        |
| barringtoni.           |           | GORTERIA pinnata.       | } (o.)              |        |
| —major.                | rigens.   |                         |                     |        |
| —pilosum rubr.         | pavonina. |                         |                     |        |
| pictum.                |           | GOUANIA domengensis.    | (s. c.)             |        |
| abrotanifolium.        |           | GREWIA orientalis.      | (s. c.)             |        |
| GESNERIA tomentosa.    | (s. c.)   | occidentalis.           | (o.)                |        |
| GLADIOLUS cardinalis.  | (o.)      | flava.                  | (s. c.)             |        |
| communis.              | (p. t.)   | GUALTHERIA procumbens.  | (p. t.)             |        |
| plicatus.              | } (o.)    | GUAYACUM sanctum.       | (s. c.)             |        |
| tristis.               |           | GUAZUMA ulmifolia.      | (s. c.)             |        |
| carneus.               |           | GUETTARDA scabra.       | (s. c.)             |        |
| tubulatus.             |           | GUILANDINA bonducella.  | (s. c.)             |        |
| GLEDITZIA triacanthos. | } (p. t.) | dioica.                 | (p. t.)             |        |
| inermis.               |           |                         |                     |        |

- HÆMANTHUS** coccineus. } (o.)  
                   puniceus. }  
                   ciliaris. } (s.c.)  
                   multiflorus. }  
**HÆKEA** gibbosa. }  
                   dactyloides. }  
                   pugioniformis. } (o.)  
                   heterophylla. }  
                   suaveolens. }  
                   acicularis. }  
                   pubescens. }  
                   pinifolia. }  
                   rubricaulis. }  
**HALESIA** tetraptera. (p. t.)  
**HALLERIA** lucida. (o.)  
**HAMAMELIS** virginiana. (p. t.)  
**HAMELLIA** patens. (s. c.)  
**HEDERA** helix. }  
                   —argentea. } (p. t.)  
                   —latifolia. }  
                   —aurea. }  
**HEDYCHUM** coronarium. (s. c.)  
**HEDYSARUM** gyrans. } (s. c.)  
                   triquetrum. }  
**HELIANTHEMUM** coccineum. } (o.)  
                   roseum. }  
**HELIANTHUS** multiflorus. }  
                   fl. pleno. } (p. t.)  
                   tuberosus. }  
**HELICONIA** humilis. }  
                   psittacorum. } (s. c.)  
                   bihay. }  
**HELICTERES** isora. }  
                   verbascifolia. } (s. c.)  
                   ferruginea. }  
**HELIOTROPIMUM** peruvianum. } (o.)  
                   grandiflorum. }  
**HELLEBORUS** hyemalis. } (p. t.)  
                   viridis. }  
**HELONIAS** bullata. (p. t.)  
**HEMEROCALLIS** japonica. }  
                   cœrulea. } (p. t.)  
                   fulva. }  
                   flava. }  
**HERITIERIA** littorale. } (s. c.)  
                   elæagnifolia. }  
**HERMANNIA** denudata. }  
                   hyssopifolia. } (o.)  
                   alnifolia. }  
                   cuneifolia. }  
**HERNANDIA** sonora. (s. c.)  
**HEUCHERA** americana. (o.)  
**HIBISCUS** palustris. (p. t.)  
                   moscheutos. (s. c.)  
                   speciosissimus. (o.)  
                   populneus. } (s. c.)  
                   tiliaceus. }  
                   mutabilis. (o.)  
                   rosa sinensis. }  
                   fl. pleno. } (s. c.)  
                   —variegato. }  
                   —luteo pleno. }  
                   —semipleno. }  
                   syriacus. }  
                   fl. pleno. } (p. t.)  
                   —albo pleno. }  
                   —variegato. }  
                   abelmoschus. (s. c.)  
                   heterophyllus. (o.)  
                   manihot. (s. c.)  
**HIPPIA** frutescens. (o.)  
**HIPPOCRATEA** volubilis. (s. c.)  
**HIPPOCREPIS** balearica. (o.)  
**HIPPOMANE** mancinella. }  
                   glandulosa. } (s. c.)  
                   sp. nova. }  
**HIPPOPHAE** rhamnoides. } (p. t.)  
                   canadensis. }  
**HOMALIUM** racemosum. (s. c.)  
**HOPEA** tinctoria. (o.)  
**HORTENSIA** japonica. } (p. t.)  
                   —cœrulea. }  
**HOUSTONIA** coccinea. } (o.)  
                   crocata. }  
**HOYA** serrata. (o.)  
**HURA** crepitans. (s. c.)  
**HYACINTHUS** muscari. } (p. t.)  
                   monstruosus. }  
**HYDRANGEA** nivea. }  
                   arborescens. } (p. t.)  
                   heterophylla. }  
                   quercifolia. }  
**HYMENEAE** verrucosa. (s. c.)  
**HYPERICUM** prolificum. }  
                   grandiflorum. } (p. t.)  
                   androseum. }  
                   ægyptiacum. }  
                   coris. } (o.)  
                   canariensis. }

- hirsutum. }  
 heterophyllum. } ( o. )  
 chinense. }  
 balearicum. }  
 macrocarpon. ( p. t. )
- HYPOXIS** villosa. } ( o. )  
 stellata. }
- HYSSOPUS** myrtifolia. ( p. t. )
- IBERIS** semperflorens. } ( p. t. )  
 —virens. }  
 saxatilis. }
- ILEX** aquifolium. }  
 —integrifolia. }  
 —f. aureo-maculato. }  
 —argenteo-maculato } ( p. t. )  
 —aureo variegato. }  
 —argenteo variegato }  
 —ferox. }  
 —argentea. }  
 —aurea. }  
 serrata. }  
 balearica. }  
 perado. } ( o. )  
 vomitoria. }  
 canadensis. ( p. t. )  
 æstivalis. }  
 cassine. }  
 —angustifolia. } ( o. )  
 —myrtifolia. }  
 crocea. }  
 opaca. }
- ILLECIUM** floridanum. } ( o. )  
 parviflorum. }
- INDIGOFERA** australis. } ( o. )  
 amœna. }  
 procumbens. }
- IPOMÆA** heterophylla. ( s. c. )
- IRIS** susiana. }  
 florentina. }  
 pumila. }  
 germanica. } ( p. t. )  
 variegata. }  
 fœtidissima. }  
 siberica. }  
 fimbriata. }  
 xiphium. }  
 persica. }  
 lurida. }
- ITEA** virginica. ( p. t. )
- IXIA** bulbocodium. }  
 crocata. }  
 miniata. }  
 maculata. }  
 tricolor. } ( o. )  
 anemoneflora. }  
 leucantha. }  
 longiflora. }  
 erecta. }  
 viridis. }  
 cruciata. }
- IXORA** coccinea. }  
 alba. } ( s. c. )  
 purpurea. }  
 jamaicensis. }
- JACQUINIA** aurantiaca. ( s. c. )
- JAMBOLIFERA** pedunculata. } ( s. c. )  
 latifolia. }
- JASMINUM** glaucum. ( o. )  
 simplicifolium. } ( s. c. )  
 multiflorum. }  
 fruticans. } ( p. t. )  
 humile. }  
 odorantissimum. } ( o. )  
 azoricum. }  
 volubile. } ( s. c. )  
 mauritianum. }  
 officinale. } ( p. t. )  
 —variegatum. }  
 grandiflorum. } ( o. )  
 —variegatum. }  
 sambac fl. pleno. } ( s. c. )  
 fl. semipleno. }  
 triumphans. ( o. )  
 auriculatum. ( s. c. )  
 geniculatum. ( o. )
- JATROPHA** curchas. }  
 multifida. } ( s. c. )  
 napæifolia. }  
 gossypifolia. }  
 acuminata. }  
 coccinea. }
- JUGLANS** regia. }  
 —serotina. }  
 fraxinifolia. } ( p. t. )  
 alba. }  
 olivæformis. }  
 cinerea. }  
 nigra. }  
 aquatica. }



**JUNIPERUS communis.** }  
     suecica. } (p. t.)  
     oxycedrus. }  
     bermudiana. (o.)  
     virginiana. }  
     phœnicea. }  
     sabina mas. }  
     sabina fœmina. }  
     —variegata. } (p. t.)  
     thurifera. }  
     prostrata. }  
     excelsa. }  
     tamariscifolia. }

**JUSTICIA adhatoda.** }  
     hyssopifolia. } (o.)  
     orchioides. }  
     spinosa. }  
     paniculata. }  
     nasuta. }  
     bracteolata. }  
     coccinea. }  
     pulcherrima. }  
     formosa. }  
     lucida. } (s. c.)  
     cristata. }  
     infundibuliformis. }  
     ecbolium. }  
     candarussa. }  
     quadrifida. }  
     oxyphylla. }  
     lutea. }

**KÆMPFERIA galanga.** }  
     longa. } (s. c.)  
     angustifolia. }

**KALMIA latifolia.** }  
     angustifolia. } (p. t.)  
     glauc. }  
     oleifolia. }

**KENNEDIA coccinea.** (o.)

**KIGGELLARIA africana.** (o.)

**KIRGANELIA elegans.**

**KOELREUTERIA paniculata.** (p. t.)

**LACHENALIA pendula.** }  
     lanceæfolia. }  
     pallida. } (o.)  
     tricolor. }  
     luteola. }  
     angustifolia. }  
     orchioides. }

**LACHNEA eriocephala.** (o.)

**LAGERSTROËMIA indica.** }  
     reginæ. } (o.)

**LAGUNEA squammea.** (o.)

**LAMARKIA dentata.** (o.)

**LAMBERTIA formosa.** (o.)

**LANTANA trifolia.** }  
     involucrata. } (s. c.)  
     salvifolia. (o.)  
     violacea. }  
     cinerea. }  
     nivea. }  
     suaveolens. } (s. c.)  
     camara. }  
     aculeata. }  
     —flava. }

**LARIX europæa.** }  
     americana. } (p. t.)

**LARREA nitida.** (o.)

**LASIOPETALUM ferrugineum.** }  
     coccineum. }  
     solanaceum. }  
     quercifolium. } o.

**LAURUS cinnamomum.** (s. c.)  
     camphora. (o.)  
     cassia. }  
     persea. } (s. c.)

    nobilis. }  
     —salicifolia. } (p. t.)  
     —latifolia. }  
     —crispa. }

    indica. }  
     borbonia. }  
     caroliniensis. } (o.)

    foetens. }  
     geniculata. }  
     benzoin. } (p. t.)  
     sassafras. }

**LAVANDULA spica.** }  
     latifolia. } (p. t.)

    stœchas. }  
     heterophylla. } (o.)  
     pinnata. }  
     elegans. }

**LEBECKIA cytisoides.** (o.)

**LEDUM palustre.** }  
     latifolium. }  
     thymifolium. } (p. t.)  
     angustissimum. }  
     medium. }



**LEPTOSPERMUM scoparium.**

ambiguum.

myrtifolium.

thea.

pubescens.

juniperinum.

lanigerum.

arachnoideum.

tomentosum.

squarrosus.

—album.

baccatum.

rubricaulis.

lanuginosum.

**LIGUSTRUM vulgare.**

—fructu luteo.

japonicum.

lucidum.

**LILIUM**

candidum.

bulbiferum.

croceum.

tigrinum.

pomponium.

pyrenaicum.

martagon.

chalcedonicum.

pumilum.

philadelphicum.

superbum.

canadense.

penduliflorum.

concolor.

camchaticum.

**LIMODORUM tanckervillæ.**

tuberosum.

**LIMONIA trifolia.**

( s. c. )

**LINNÆA borealis.**

( p. t. )

**LINUM perenne.**

( p. t. )

africanum.

trigynum.

quadrifolium.

**LIPARIA lanceolata.**

sphærica.

villosa.

**LIQUIDAMBAR asplenifolia.**

styraciflua.

imberbe.

**LIRIODENDRUM tulipifera.**

integrifolia.

**LOBELIA fulgens.**

surinamensis.

longiflora.

brandii.

cardinalis.

syphilitica.

**LODIGESIA oxaloides.**

( o. )

**LOMANDRA longifolia.**

latifolia.

**LONICERA parviflora.**

dioica.

caprifolium.

periclymenum.

—variegata.

sempervirens.

japonica.

tatarica.

—rosea.

pyrenaica.

nigra.

cœrulea.

xylostium.

alpigena.

flava.

simphoricarpus.

**LOURERA cuneifolia.**

( o. )

**LUDIA racemosa.**

( s. c. )

**LYCHNIS grandiflora.**

dioica.

—rubra.

—fl. pleno.

**LYCIUM afrum.**

( o. )

europæum.

barbarum.

**LYCOPODIUM denticulatum.**

( o. )

**LYGEUM spartum.**

( p. t. )

**LYTTRUM salicaria.**

( p. t. )

**MADECA lobata.**

( s. c. )

**MAGNOLIA grandiflora.**

—rotundifolia fer-

ruginea præcox.

—glabra.

—stricta præcox.

—præcox.

—obtusifolia præ-

cox.

—angustifolia.

—longifolia.

—glabra.

—oxoniensis præ-

cox.

—mayardiensis. }  
 præcox. } (o.)  
 pumila. }  
 xulan. (p. t.)  
 fuscata. (o.)  
 pyramidata. }  
 auriculata. }  
 macrophylla. } (p. t.)  
 acuminata. }  
 purpurea. }  
 cordata. }  
 glauca. }  
 tripetala. }  
 gracilis. } (o.)  
 annonæfolia. }

MALPIGHIA glabra. }  
 puniceifolia. }  
 urens. }  
 nitida. }  
 macrophylla. } (s. c.)  
 coccifera. }  
 aquifolia. }  
 glandulosa. }  
 argentea. }

MAHERNIA pinnata. }  
 odorata. } (o.)  
 incisa. }

MALUS communis. }  
 —sylvestris. }  
 —prasomila. }  
 —paradisiaca. }  
 —castanea. }  
 —apiosa. } (p. t.)  
 coronaria. }  
 sempervirens. }  
 hybrida. }  
 baccata. }  
 spectabiles. }  
 japonica. }

MALVA capensis. }  
 umbellata. } (o.)  
 miniata. }

MAMMEA americana. (s. c.)

MANULEA oppositiflora. (o.)

MARANTA arundinacea. (s. c.)

MARTYNIA perennis. (s. c.)

MASSONIA latifolia. (o.)

MEDEOLA asparagoides. (s. c.)

MEDEAGO arborea. (o.)

MELALEUCA densa.

decussata.  
 fimbriata.  
 imbricata.  
 splendens.  
 tomentosa.  
 coronata.  
 hypericifolia.  
 myrtifolia.  
 squarosa rubra.  
 —alba.  
 armillaris.  
 ericæfolia.  
 styphelioides.  
 diosmæfolia.  
 gibbosa.  
 linearis.  
 nereiiifolia.  
 baccata.  
 nervosa.  
 angustifolia.  
 fulgens. } (o.)

MELASTOMA elæagnoides. }  
 cymosa. } (s. c.)  
 malabatriza. }  
 albicans. }

MELIA azedarach. }  
 sempervirens. } (o.)

MENISPERMUM virginicum. }  
 canadense. } (p. t.)

MENTZELIA aspera. (s. c.)

MENYANTHES ovata. }  
 excelsa. } (o.)

MENZIEZIA ferruginea. }  
 azaloides. } (p. t.)

MELIANTHUS major. }  
 minor. } (o.)

MESEMBRYANTHEMUM  
 violaceum.  
 viridiflorum.  
 micans.  
 spectabile.  
 aureum.  
 pugioniforme.  
 bellidiflorum.  
 coccineum. } (o.)

MESPILUS oxyacantha.  
 fl. pleno.

—rubro.  
 monogyna.  
 azarolus.  
 —aronia.  
 sanguinea.  
 spatulata.  
 tanacetifolia.  
 tomentosa.  
 corallina.  
 acerifolia.  
 coccinea.  
 pyrifolia.  
 linearis.  
 prunifolia.  
 crusgalli.  
 pyracantha.  
 cotoneaster.  
 germanica.  
 japonica.  
 olivieriana.  
 lucida.  
 tomentosa.  
 trifoliata.  
 pectinata.  
 parvifolia.  
 odorata.  
 celsiana.  
 indica. ( o. )

METHONICA superba. ( o. )

METROSIDEROS saligna.

—alba.  
 —odorata.  
 lophanta.  
 glandulosa.  
 corifolia.  
 pinifolia.  
 linearis.  
 floribunda.  
 crassifolia.  
 citrina.  
 scabra.  
 anomala.  
 sp. nova.  
 tubulosa.  
 lanceolata.  
 myrtifolia.  
 pubescens.  
 pallida.  
 species nova.  
 glauca.

( p. t. )

( o. )

viridiflora. } ( o. )  
 laurifolia. }

MICHAUXIA campanulata. ( o. )

MIMOSA verticillata. } ( s. c. )  
 foetida. }

juniperina.  
 linifolia.  
 floribunda.  
 heterophylla.  
 sophora.  
 obliqua.  
 falcata.  
 dodonæifolia. ( o. )

longifolia.  
 suaveolens.

stricta.  
 latifolia.

paradoxa.  
 pulchella.

strombulifera.  
 coronillæfolia.

furcata.  
 sarmentosa.

uncinella.  
 rhodacantha.

lophanta. ( s. c. )  
 senegal.

indica.  
 farnesiana.

eburnea.  
 cornigera.

portoricensis.  
 leucocephala.

quadrangularis.  
 julibrisin. } ( o. )

decurrens. } ( s. c. )  
 lebbek. ( s. c. )

botrycephala. } ( o. )  
 pubescens. }

sensitiva. } ( s. c. )  
 pudica. }

speciosa.  
 rutæfolia. } ( o. )

scolopendroides.  
 microphylla.

fagifolia. ( s. c. )  
 sp. nova. ( o. )

MIMULUS aurantiacus. ( o. )

MITCHELLA repens. ( p. t. )

- MONARDA** didyma. } (p. t.)  
 punctata. }  
**MONSONIA** speciosa. } (o.)  
 lobata. }  
 filia. }  
**MORÆA** iridioides. } (o.)  
 nortiana. }  
 chinensis. }  
 vaginea. }  
**MORUS** alba. }  
 nigra. }  
 canadensis. }  
 constantinopolitana. } (p. t.)  
 papyrifera. }  
 —fœmina. }  
 hispanica. }  
 italica. }  
**MURRAYA** exotica. (s. c.)  
**MUSA** sapientum. } (s. c.)  
 paradisiaca. }  
 rubra. }  
 coccinea. }  
**MUSSEDA** guyanensis. (s. c.)  
**MYRICA** gale. (p. t.)  
 cerifera. (o.)  
 pensylvanica. (p. t.)  
 cordifolia. }  
 quercifolia. } (o.)  
 —glabra. }  
 serrata. }  
 faya. }  
 trifoliata. (p. t.)  
**MYRSINE** retusa.  
 africana.  
**MYRTUS** communis. }  
 —bœtica. }  
 —romana. }  
 —variegata alba. } (o.)  
 —lutea. }  
 —punctata. }  
 —tarentina. }  
 —belgica. (12 v.) }  
 —mucronata. }  
 pimenta. } (s. c.)  
 tomentosa. }  
 horizontalis. }  
**NANDINA** domestica. (o.)  
**NEOTTIA** speciosa. (s. c.)
- NERIUM** oleander. }  
 —variegatum. } (o.)  
 —album. }  
 odorum. }  
 splendens. }  
 coronarium. (s. c.)  
 indicum. } (o.)  
 —variegatum. }  
**NOTELÆA** longifolia. } (o.)  
 rigida }  
**NYMPHÆA** alba. } (p. t.)  
 lutea. }  
**NYSSA** aquatica. }  
 villosa. } (p. t.)  
 candicans. }  
 montana. }  
 parviflora. }  
**OEDEA** prolifera. (o.)  
**OLEA** europæa. }  
 —buxifolia. }  
 undulata. } (o.)  
 divaricata, }  
 capensis. }  
 —angustifolia. }  
 americana. }  
 excelsa. }  
 fragans. }  
 emarginata. (s. c.)  
 maderiensis. (o.)  
**ONONIS** fruticosa. } (p. t.)  
 rotundifolia. }  
**OPERCULARIA** ligustrifolia. (o.)  
**OPHIOXYLON** serpentinum. (s. c.)  
**OPHRYS** anthropophora. }  
 insectifera. } (p. t.)  
 musciflora. }  
 arachnites. }  
**ORCHIS** bifolia. }  
 pyramidalis. } (p. t.)  
 inascula. }  
 militaris. }  
 variegata. }  
 hircina. }  
**ORIGANUM** dictamnus. (o.)  
**ORNITHOGALUM** longibrac-  
 teatum. } (o.)  
 arabicum. }  
 thyrsoides. }

ORONTIUM japonicum. (o.)

OSMUNDA regalis. (p. t.)

OSTEOSPERMUM moniliferum. }  
pinnatifidum. } o.

OSYRIS alba. (o.)

**OTHONNA** pectinata. (o.)  
cheirifolia. (p. t.)

Oxalis purpurea.  
speciosa.  
compressa.  
violacea.  
cernua.  
versicolor.  
rubella. } (o.)

OXYLOBIUM cordifolium. } (o.)  
                  villosum. }

PÆDERIA foetida. (s. c.)

PÆONIA arborea.  
     —rosea.  
     —odorata.  
     —papaveracea.  
 mascula.  
 fœmina.  
 villosa.  
 lobata.  
 albiflora.  
 alba plena.  
 anomala.  
 tenuifolia.  
 siberica.

(p. t.)

*PALIURUS aculeatus.* (*p. t.*)

PANAX arborea. } (o.)  
trifoliatum. }

PANCRATIUM speciosum. }  
 littorale. } (s. c.)  
 fragrans. }  
 declinatum. }  
 amboinense. }  
 illyricum. } (o.)  
 maritimum. }

PANDANUS odoratus. (s. c.)

PAPAYER orientale. (p. t.)

PARKINSONIA aculeata. (s. c.)

PASSERINA hirsuta.  
filiformis.  
grandiflora.  
laxa. } (o.)

PASSIFLORA alata. } (s. c.)  
maliformis. }  
laurifolia. }

quadrangularis.  
serratifolia.  
normalis.  
rubra.  
lutea.  
minima.  
glauca.  
adiantum.  
holosericea.  
incarnata. } (o.)  
cœrulea. }

PAULINIA pinnata. (s. c.)

PERIPLOCA græca. (p. t.)  
angustifolia. (o.)

PERSONIA linearis. ( o. )

PHASEOLUS caracalla. (s. c.)

PHILADELPHUS coronarius. }  
     —variegatus. } *p. t.*  
     nanus. }  
     inodorus. }

PHYLICA ericoides.  
axillaris.  
linearis.  
plumosa.  
pubescens.  
squarrosa.  
paniculata.  
orientalis.  
spicata.  
longirostrata.  
stricta.  
buxifolia.  
capitata.

PHYLLIREA angustifolia.  
angustissima.  
media.  
latifolia.  
stricta.  
rotundifolia.  
lævis. } (p. t.)

PHLOX suaveolens. }  
 —variegata. }  
 glaberrima. }  
 paniculata. } (p. t.)  
 divaricata. }  
 maculata. }  
 suffruticosa. }  
 ovata. }  
 subulata. }

- amœna. } (p. t.)  
 setacea. }  
 PHOENIX dactylifera. (s. c.)  
 PHORMIUM tenax. (o.)  
 PIMELEA linifolia. } (o.)  
 lanceolata. }  
 PINKNEIA pubens. (o.)  
 PINUS rubra. }  
 montana. }  
 maritima. }  
 pinea. } (p. t.)  
 laricio. }  
 echinata. }  
 inops. }  
 tæda. }  
 alepensis. }  
 palustris. (o.) }  
 strobis. }  
 adunca. }  
 cembro. }  
 abies. }  
 picea. } (p. t.)  
 balsamea. }  
 canadensis. }  
 nigra. }  
 alba. }  
 columbaria. } (p. t.)  
 lanceolata. }  
 romeniaca. (p. t.) }  
 PIPER medium. }  
 aduncum. }  
 umbellatum. }  
 celtifolium. } (s. c.)  
 cuneifolium. }  
 pereskiaefolium. }  
 blandum. }  
 suaveolens. }  
 nitens. }  
 pulchellum. }  
 PISCIDIA erythrina. (s. c.)  
 PISONIA aculeata. } (s. c.)  
 flagrans. }  
 nitida. }  
 PISTACIA terebinthus. }  
 trifolia. } (p. t.)  
 vera. }  
 chia. }  
 atlantica. } (o.)  
 lentiscus. }  
 PITCAIRNIA bromeliaefolia. }  
 angustifolia. } (s. c.)  
 latifolia. }  
 PITTOSPORUM undulatum. }  
 coriaceum. }  
 revolutum. } (o.)  
 sinense. }  
 arbutifolium. }  
 capense. } (o.)  
 hirtum. }  
 PLANERA ulmifolia. } (p. t.)  
 crenata. }  
 PLATANUS orientalis. }  
 occidentalis. } (p. t.)  
 hispanica. }  
 PLATILOBIMUM formosum. }  
 scolopendrium. }  
 triangulare. } (o.)  
 bifolium. }  
 microphyllum. }  
 heterophyllum. }  
 PLECTRANTHUS fruticosus. (o.)  
 PLOCAMA pendula (o.)  
 PLUMBAGO rosea. (s. c.)  
 PLUMERIA rubra. }  
 alba. } (s. c.)  
 aurantiaca. }  
 longifolia. }  
 PODALYRIA australis. (p. t.)  
 PODOCARPUS taxifolia. (o.)  
 PODOPHYLLUM peltatum. (p. t.)  
 POGONIA debilis. }  
 scabra. } (o.)  
 rubricaulis. }  
 POINCIANA pulcherrima. (s. c.)  
 POLEMONIUM cœruleum. (p. t.)  
 POLYGALA vulgaris. } (p. t.)  
 amara. }  
 myrtifolia. }  
 oppositifolia. }  
 heisteri. } (o.)  
 buxifolia. }  
 bracteolata. }  
 uva ursi. }  
 camebuxus. (p. t.)  
 mixta. }  
 —alba. } (o.)  
 stipulacea. }  
 POLYPODIUM aureum. (s. c.)



|                                |           |                            |         |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| POMADERIS apetala.             |           | saligna.                   |         |
| phylicifolia.                  | ( o. )    | conocarpa.                 |         |
| elliptica.                     |           | ciliata.                   |         |
| PONTEDERIA cordata. ( p. t. )  |           | grandiflora.               |         |
| POPULUS alba.                  |           | mellifera.                 |         |
| —foliis variegatis.            | ( p. t. ) | speciosa nigra.            |         |
| grisea.                        |           | nigra.                     |         |
| tremula.                       |           | longifolia.                |         |
| grandidentata.                 |           | marginata.                 |         |
| græca.                         |           | salicifolia.               |         |
| fastigiata.                    | ( p. t. ) | spicata.                   | ( o. )  |
| nigra.                         |           | glauc.                     |         |
| hudsonia.                      |           | hirsuta.                   |         |
| virginiana.                    |           | spatulata.                 |         |
| —foliis variegatis.            |           | acaulis.                   |         |
| canadensis.                    |           | mucronata.                 |         |
| angulata.                      |           | cinaroides.                |         |
| marylandica.                   |           | magnifica.                 |         |
| heterophylla.                  |           | pulchella.                 |         |
| balsamifera.                   |           | radiata.                   |         |
| takamahaca.                    |           | scolopendroides.           |         |
| candicans.                     |           | cinerea.                   |         |
| acerifolia.                    |           |                            |         |
| PORTESIA ovata. ( s. c. )      |           | PRUNUS caroliniana. ( o. ) |         |
| POTENTILLA fruticosa ( p. t. ) |           | laurocerasus.              |         |
| POTHOS crassinervia.           | ( s. c. ) | lusitanica.                |         |
| lanceolata.                    |           | padus.                     |         |
| cordata.                       |           | virginiana.                |         |
| PRIMULA veris.                 |           | serotina.                  |         |
| elatior.                       | ( p. t. ) | pumila.                    |         |
| acaulis.                       |           | chamæcerasus.              |         |
| auricula.                      |           | mahaleb.                   |         |
| farinosa.                      |           | —fructu luteo.             |         |
| integrifolia.                  |           | semperflorens.             |         |
| acaulis alba plena.            | } p. t.   | cerasus.                   |         |
| —rubra plena.                  |           | —nana.                     |         |
| varietas 6.                    |           | —ruberrima.                |         |
| PRINOS glaber.                 | ( p. t. ) | —suavissima.               | } p. c. |
| verticillatus.                 |           | —juliana.                  |         |
| lucidus.                       |           | flore pleno.               |         |
| luteus.                        |           | avium.                     |         |
| PROTEA argentea.               | ( o. )    | —sylvestris.               |         |
| pallens.                       |           | —fl. pleno.                |         |
| conifera.                      |           | —nigra.                    |         |
| torta.                         |           | —bigarella.                |         |
| obliqua.                       |           | persicifolia.              |         |
| levisanus.                     |           | spinosa.                   |         |
| hirta.                         |           | sinensis.                  |         |
| scolymus.                      |           | prostrata.                 |         |
| prolifera.                     |           | insilitia.                 |         |
|                                |           | brigantiaca.               |         |

domestica.

—cerea.

—cereola.

—damascena.

—claudiana.

—myrobolana.

—hyemalis.

armeniaca.

—dulcis.

—nigra.

—macrocarpa.

SIDIDIUM montanum. } (s. c.)

pyriferum. }

SORALEA pinnata. } (o.)

scabra. }

angustifolia. }

SYCHOTRIA undulata. (s. c.)

TELEA trifoliata. (p. t.)

TERIS longifolia. (s. c.)

TEROCARPUS ecastaphyllum. (s. c.)

TEROSPERMUM acerifolium. } (s. c.)

lobatum. }

ULMONARIA officinalis. (p. t.)

ULTENEA daphnoides.

villosa.

glomerata.

stricta.

sericea.

stipulacea.

species nova.

genistoides.

elongata.

glomerata.

buxifolia.

UNICA granatum. } (o.)

—flore pleno. }

—nanum. }

—flavum. }

CYROLA maculata. (p. t.)

PYRUS communis.

—pyraster.

—pompeiana.

—rufescens.

—liquescens.

—pulveria.

sinai.

salicifolia.

siberica.

japonica.

—flore albo.

QUERCUS ilex.

—integrifolia.

—longifolia.

suber.

ballota.

coccifera.

cinerea.

virens.

phellos.

pseudosuber.

ægylopiifolia.

cerris.

taussin.

lusitanica.

infectoria.

rubra.

coccinea.

catesbæi.

obtusiloba.

aqualica.

pannosa.

tinctoria.

pinus.

alba.

palustris.

banisteri.

heterophylla.

hispanica.

robur.

fastigiata.

pedunculata.

RAFNIA retusa. (o.)

RANDIA aculeata. (s. c.)

RANUNCULUS parnassifolius. (p. t.)

RAUVOLFIA nitida. } (s. c.)

glabra. }

RAVENALA madagascariensis. (s. c.)

RHAMNUS catharticus.

infectorius.

theezans.

lycioides.

erythroxylum.

frangula.

colubrinus.

burgundiacus.

alpinus.

alnifolius.

pumilus.

glandulosus.

rupestris.

|   |                         |   |                         |   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| <p> <i>alaternus.</i><br/> <i>paliurus.</i><br/> <i>—maculatus.</i><br/> <i>—argenteus.</i><br/> <i>—angustifolius.</i><br/> <i>—hispanicus.</i><br/> <i>—rotundifolius.</i><br/> <i>—monspessulanus.</i><br/> <i>longifolius.</i><br/> <i>balearicus.</i><br/> <i>latifolius.</i> </p>   | <p><i>p. t.</i></p>     | <p> <i>alaternus.</i><br/> <i>paliurus.</i><br/> <i>—maculatus.</i><br/> <i>—argenteus.</i><br/> <i>—angustifolius.</i><br/> <i>—hispanicus.</i><br/> <i>—rotundifolius.</i><br/> <i>—monspessulanus.</i><br/> <i>longifolius.</i><br/> <i>balearicus.</i><br/> <i>latifolius.</i> </p>   | <p><i>p. t.</i></p>     | <p> <i>alaternus.</i><br/> <i>paliurus.</i><br/> <i>—maculatus.</i><br/> <i>—argenteus.</i><br/> <i>—angustifolius.</i><br/> <i>—hispanicus.</i><br/> <i>—rotundifolius.</i><br/> <i>—monspessulanus.</i><br/> <i>longifolius.</i><br/> <i>balearicus.</i><br/> <i>latifolius.</i> </p>   | <p><i>p. t.</i></p>     |
| <p> <i>RHAPIS flabelliformis. ( s. c. )</i><br/> <i>RHEUM palmatum.</i><br/> <i>undulatum.</i> </p>   | <p><i>( p. t. )</i></p> | <p> <i>RHAPIS flabelliformis. ( s. c. )</i><br/> <i>RHEUM palmatum.</i><br/> <i>undulatum.</i> </p>   | <p><i>( p. t. )</i></p> | <p> <i>RHAPIS flabelliformis. ( s. c. )</i><br/> <i>RHEUM palmatum.</i><br/> <i>undulatum.</i> </p>   | <p><i>( p. t. )</i></p> |
| <p> <i>RHODODENDRUM ponticum.</i><br/> <i>—variegatum.</i><br/> <i>—angustifolium.</i><br/> <i>—cassinefolium.</i><br/> <i>—crispum.</i><br/> <i>—undulatum.</i><br/> <i>—roseum.</i><br/> <i>—fl. pleno.</i><br/> <i>punctatum.</i><br/> <i>hirsutum.</i><br/> <i>—variegatum.</i><br/> <i>ferrugineum.</i><br/> <i>catesbiense.</i><br/> <i>chamæcistus.</i><br/> <i>doricum.</i><br/> <i>chrysanthum.</i><br/> <i>hybridum.</i><br/> <i>maximum.</i><br/> <i>—album.</i><br/> <i>azaloides.</i><br/> <i>caucasicum.</i> </p> | <p><i>p. t.</i></p>     | <p> <i>RHODODENDRUM ponticum.</i><br/> <i>—variegatum.</i><br/> <i>—angustifolium.</i><br/> <i>—cassinefolium.</i><br/> <i>—crispum.</i><br/> <i>—undulatum.</i><br/> <i>—roseum.</i><br/> <i>—fl. pleno.</i><br/> <i>punctatum.</i><br/> <i>hirsutum.</i><br/> <i>—variegatum.</i><br/> <i>ferrugineum.</i><br/> <i>catesbiense.</i><br/> <i>chamæcistus.</i><br/> <i>doricum.</i><br/> <i>chrysanthum.</i><br/> <i>hybridum.</i><br/> <i>maximum.</i><br/> <i>—album.</i><br/> <i>azaloides.</i><br/> <i>caucasicum.</i> </p> | <p><i>p. t.</i></p>     | <p> <i>RHODODENDRUM ponticum.</i><br/> <i>—variegatum.</i><br/> <i>—angustifolium.</i><br/> <i>—cassinefolium.</i><br/> <i>—crispum.</i><br/> <i>—undulatum.</i><br/> <i>—roseum.</i><br/> <i>—fl. pleno.</i><br/> <i>punctatum.</i><br/> <i>hirsutum.</i><br/> <i>—variegatum.</i><br/> <i>ferrugineum.</i><br/> <i>catesbiense.</i><br/> <i>chamæcistus.</i><br/> <i>doricum.</i><br/> <i>chrysanthum.</i><br/> <i>hybridum.</i><br/> <i>maximum.</i><br/> <i>—album.</i><br/> <i>azaloides.</i><br/> <i>caucasicum.</i> </p> | <p><i>p. t.</i></p>     |
| <p> <i>RHODORA canadensis. ( p. t. )</i><br/> <i>RHUS coriara.</i><br/> <i>typhinum.</i><br/> <i>glabrum.</i><br/> <i>vernix.</i><br/> <i>copallinum.</i><br/> <i>semialatum. ( s. c. )</i><br/> <i>toxicodendrum. ( p. t. )</i><br/> <i>tomentosum.</i><br/> <i>glaucum.</i><br/> <i>viminale.</i><br/> <i>heterophyllum.</i><br/> <i>levigatum.</i><br/> <i>lucidum.</i><br/> <i>cotinus. ( p. t. )</i> </p>  | <p><i>( p. t. )</i></p> | <p> <i>RHODORA canadensis. ( p. t. )</i><br/> <i>RHUS coriara.</i><br/> <i>typhinum.</i><br/> <i>glabrum.</i><br/> <i>vernix.</i><br/> <i>copallinum.</i><br/> <i>semialatum. ( s. c. )</i><br/> <i>toxicodendrum. ( p. t. )</i><br/> <i>tomentosum.</i><br/> <i>glaucum.</i><br/> <i>viminale.</i><br/> <i>heterophyllum.</i><br/> <i>levigatum.</i><br/> <i>lucidum.</i><br/> <i>cotinus. ( p. t. )</i> </p>  | <p><i>( p. t. )</i></p> | <p> <i>RHODORA canadensis. ( p. t. )</i><br/> <i>RHUS coriara.</i><br/> <i>typhinum.</i><br/> <i>glabrum.</i><br/> <i>vernix.</i><br/> <i>copallinum.</i><br/> <i>semialatum. ( s. c. )</i><br/> <i>toxicodendrum. ( p. t. )</i><br/> <i>tomentosum.</i><br/> <i>glaucum.</i><br/> <i>viminale.</i><br/> <i>heterophyllum.</i><br/> <i>levigatum.</i><br/> <i>lucidum.</i><br/> <i>cotinus. ( p. t. )</i> </p>  | <p><i>( p. t. )</i></p> |
| <p> <i>RIBES rubrum.</i><br/> <i>album.</i><br/> <i>petræum.</i><br/> <i>nigrum.</i><br/> <i>prostratum.</i><br/> <i>glandulosum.</i><br/> <i>pensylvanicum.</i><br/> <i>alpinum.</i><br/> <i>cynosbati.</i><br/> <i>diacanthum.</i><br/> <i>grossularia.</i><br/> <i>uva-crispa.</i><br/> <i>—rubra.</i> </p>  | <p><i>( p. t. )</i></p> | <p> <i>RIBES rubrum.</i><br/> <i>album.</i><br/> <i>petræum.</i><br/> <i>nigrum.</i><br/> <i>prostratum.</i><br/> <i>glandulosum.</i><br/> <i>pensylvanicum.</i><br/> <i>alpinum.</i><br/> <i>cynosbati.</i><br/> <i>diacanthum.</i><br/> <i>grossularia.</i><br/> <i>uva-crispa.</i><br/> <i>—rubra.</i> </p>  | <p><i>( p. t. )</i></p> | <p> <i>RIBES rubrum.</i><br/> <i>album.</i><br/> <i>petræum.</i><br/> <i>nigrum.</i><br/> <i>prostratum.</i><br/> <i>glandulosum.</i><br/> <i>pensylvanicum.</i><br/> <i>alpinum.</i><br/> <i>cynosbati.</i><br/> <i>diacanthum.</i><br/> <i>grossularia.</i><br/> <i>uva-crispa.</i><br/> <i>—rubra.</i> </p>  | <p><i>( p. t. )</i></p> |
| <p> <i>ROBINIA pseudoacacia.</i><br/> <i>inermis.</i><br/> <i>spectabilis.</i><br/> <i>viscosa.</i><br/> <i>hispida.</i><br/> <i>altagana.</i><br/> <i>caragana.</i><br/> <i>pygmæa.</i><br/> <i>frutescens.</i><br/> <i>chamlagu.</i><br/> <i>spinosa.</i><br/> <i>halodendron.</i><br/> <i>jubata.</i> </p>   | <p><i>( p. t. )</i></p> | <p> <i>ROBINIA pseudoacacia.</i><br/> <i>inermis.</i><br/> <i>spectabilis.</i><br/> <i>viscosa.</i><br/> <i>hispida.</i><br/> <i>altagana.</i><br/> <i>caragana.</i><br/> <i>pygmæa.</i><br/> <i>frutescens.</i><br/> <i>chamlagu.</i><br/> <i>spinosa.</i><br/> <i>halodendron.</i><br/> <i>jubata.</i> </p>   | <p><i>( p. t. )</i></p> | <p> <i>ROBINIA pseudoacacia.</i><br/> <i>inermis.</i><br/> <i>spectabilis.</i><br/> <i>viscosa.</i><br/> <i>hispida.</i><br/> <i>altagana.</i><br/> <i>caragana.</i><br/> <i>pygmæa.</i><br/> <i>frutescens.</i><br/> <i>chamlagu.</i><br/> <i>spinosa.</i><br/> <i>halodendron.</i><br/> <i>jubata.</i> </p>   | <p><i>( p. t. )</i></p> |
| <p> <i>RONDELETIA triflora.</i><br/> <i>americana.</i> </p>   | <p><i>( s. c. )</i></p> | <p> <i>RONDELETIA triflora.</i><br/> <i>americana.</i> </p>   | <p><i>( s. c. )</i></p> | <p> <i>RONDELETIA triflora.</i><br/> <i>americana.</i> </p>   | <p><i>( s. c. )</i></p> |
| <p> <i>ROSA Louis XVIII.</i><br/> <i>la duchesse d'Angoulême.</i><br/> <i>de Berri.</i><br/> <i>berberifolia. ( o. )</i><br/> <i>eglanteria.</i><br/> <i>—punicea.</i><br/> <i>sulphurea.</i><br/> <i>spinosissima.</i><br/> <i>—plena.</i><br/> <i>—rosea.</i><br/> <i>scotica.</i><br/> <i>cinnamomea.</i><br/> <i>—duplex.</i><br/> <i>arvensis.</i><br/> <i>carolina</i><br/> <i>parviflora.</i><br/> <i>lucida.</i><br/> <i>villosa.</i><br/> <i>sinica. ( o. )</i><br/> <i>kamtschatica.</i><br/> <i>rhemensis.</i> </p>  | <p><i>( p. t. )</i></p> | <p> <i>ROSA Louis XVIII.</i><br/> <i>la duchesse d'Angoulême.</i><br/> <i>de Berri.</i><br/> <i>berberifolia. ( o. )</i><br/> <i>eglanteria.</i><br/> <i>—punicea.</i><br/> <i>sulphurea.</i><br/> <i>spinosissima.</i><br/> <i>—plena.</i><br/> <i>—rosea.</i><br/> <i>scotica.</i><br/> <i>cinnamomea.</i><br/> <i>—duplex.</i><br/> <i>arvensis.</i><br/> <i>carolina</i><br/> <i>parviflora.</i><br/> <i>lucida.</i><br/> <i>villosa.</i><br/> <i>sinica. ( o. )</i><br/> <i>kamtschatica.</i><br/> <i>rhemensis.</i> </p>  | <p><i>( p. t. )</i></p> | <p> <i>ROSA Louis XVIII.</i><br/> <i>la duchesse d'Angoulême.</i><br/> <i>de Berri.</i><br/> <i>berberifolia. ( o. )</i><br/> <i>eglanteria.</i><br/> <i>—punicea.</i><br/> <i>sulphurea.</i><br/> <i>spinosissima.</i><br/> <i>—plena.</i><br/> <i>—rosea.</i><br/> <i>scotica.</i><br/> <i>cinnamomea.</i><br/> <i>—duplex.</i><br/> <i>arvensis.</i><br/> <i>carolina</i><br/> <i>parviflora.</i><br/> <i>lucida.</i><br/> <i>villosa.</i><br/> <i>sinica. ( o. )</i><br/> <i>kamtschatica.</i><br/> <i>rhemensis.</i> </p>  | <p><i>( p. t. )</i></p> |

burgundiaca.  
 damascena.  
 —alba.  
 centifolia.  
 —carnea.  
 unguiculata.  
 muscosa.  
 —simplex.  
 —alba.  
 maxima.  
 semperflorens.  
 —virens.  
 turbinata.  
 glauca.  
 bracteata.  
 alba.  
 collina.  
 rubiginosa.  
 canina.  
 gallica.  
 alpina.  
 pendulina.  
 moschata.  
 —rubra.  
 arvensis.  
 carolina.  
 —duplex  
 corymbosa,  
 pensylvanica.  
 provincialis.  
 spinosissima.  
 —stricta.  
 villosa.  
 —duplex.  
 bicolor.  
 lutea.  
 pimpinellifolia.  
 virens.  
 hispida.  
 bipinnata.  
 bifera.  
 yorkandlancaster.  
 francfort.  
 unique.  
 —rouge.  
 royale bouquet.  
 agathe.  
 —lavarite.  
 admirable.  
 violette.

( p. 1. )

belle-violette.  
 non-pareille.  
 incomparable.  
 formidable.  
 prolifère.  
 invariable.  
 sultane.  
 renoncule.  
 grand-monarque.  
 triomphante.  
 favorite.  
 grand-triomphe.  
 grande-royale.  
 —cramoisie.  
 petite-royale.  
 multiflore.  
 impériale.  
 céleste.  
 grande Cels.  
 de Meaux.  
 —gros-pompon.  
 belle rouge.  
 carminée.  
 beauté tendre.  
 bouquet-parfait.  
 couronnée.  
 de parade.  
 grande-cramoisie.  
 grande-pivoine.  
 nouvelle-Provence.  
 ornement de parade.  
 pourpre incomparable.  
 rouge agréable.  
 félicité.  
 —semi-double.  
 pompon.  
 —jaune.  
 violette-curieuse.  
 agate prolifère.  
 aimable-beauté.  
 belle-du-jour.  
 cramoisie incomparable.  
 modeste.  
 petite-cramoisie.  
 surpasse-singleton.  
 veloutée.  
 blanche sans épine.  
 anémone.  
 junon.  
 cloche.



quatre saisons.  
 —rouge.  
 —blanche.  
 —panachée.  
 la petite hessoise.  
 roi des pourpres.  
 blanche pleine.  
 maxima pourpre.  
 agate de Francfort.  
 —formidable.  
 précieuse agate.  
 cerise.  
 chou-blanc.  
 foliacée.  
 argentée.  
 belle-junon.  
 carmin brillant.  
 panachée admirable.  
 grand-évêque.  
 la modestie.  
 schwarzemberg.  
 œillet.  
 bengal.  
 —cent feuilles.  
 —cramoisie.  
 —bichone.  
 —pourpre.  
 —feuilles de pêcher.  
 —thé.  
 —pompon.  
 —anenating.  
 —jaune.  
 —blanc.  
 reginæ dicta.  
 manteau non pourpre.  
 élégante.  
 jaune double.  
 muscade double.  
 vilmorin.  
 des peintres.  
 feuilles de frêne.  
 pinprénelle double.  
 —rouge.  
 à feuilles de chanvre.  
 —de laitue.  
 pourpre tigré.  
 cent feuilles simples.  
 haute-hollandaise.  
 sans épine double.  
 de mai double.

blanche céleste.  
 cent feuilles à cœur rouge.  
 élégante double.  
 ardoise.  
 hortensia.  
 belle pourpre jaspée.  
 de boursault.  
 maheka.  
 ferox.  
 superbe brune.  
 belle sans flatterie.  
 de Bordeaux.  
 gallica semi-double.  
 —double.  
 cramoiis brillant.  
 carmin brillant.  
 pompon cramoiis.

ROSMARINUS officinalis. (p. t.)

ROYENA lucida. }  
 media. } (o.)  
 myrtifolia. }  
 latifolia. }  
 longifolia. }

RUBENTIA mauritiana. (s. c.)

RUEUS idæus. }  
 occidentalis. } (p. t.)  
 fruticosus. }  
 —inermis. }  
 —laciniatus. }  
 rosæfolius. (o.)  
 odoratus. }  
 saxatilis. } (p. t.)  
 arcticus. }

RUDBECKIA purpurea. }  
 laciniata. } (p. t.)

RUELLIA varians. (o.)

RUSCUS aculeatus. }  
 hypophyllum. } (p. t.)  
 hypoglossum. }  
 androgynus. (o.)  
 racemosus. (p. t.)

RUTA graveolens. (p. t.)

pinnata. (o.)

SABAL adansonii. (s. c.)

SACCHARUM officinarum. }  
 violaceum. } (s. c.)

SALISBURIA adianthifolia. (s. c.)

- SALIX** helix. }  
 triandra. }  
 hermaphrodita. }  
 pentandra. }  
 purpurea. }  
 vitellina. }  
 nigra. }  
 fragilis. }  
 amygdalina. }  
 babylonica. } (p. t.)  
 myrsinites. }  
 retusa. }  
 reticulata. }  
 lanata. }  
 alba. }  
 viminalis. }  
 caprea. }  
 herbacea. }  
 caroliniana. }  
 rosmarinifolia. }
- SALSOLA** fruticosa. (p. t.)  
**SALVIA** promifera. (o.)  
 officinalis. }  
 tricolor. } (p. t.)  
 argentea. }  
 lutea. }  
 africana. }  
 aurea. } (o.)  
 formosa. }  
 coccinea. }
- SAMBUCUS** nigra. }  
 alba. }  
 canadensis. } (p. t.)  
 laciniata. }  
 racemosa. }  
 monstrosa. }
- SANGUINARIA** canadensis. (p. t.)  
**SANSEVIERA** carnea. (p. t.)  
**SAPINDUS** indica. } (o.)  
 saponaria. }  
**SARAGOTA** glabra. (s. c.)  
**SARRACENIA** flava. } (o.)  
 purpurea. }  
**SATUREIA** montana. (p. t.)  
**SAUVAGIA** scandens. (s. c.)  
**SAXIFRAGA** crassifolia. }  
 pyramidalis. } (p. t.)  
 granulata. }  
 cespitosa. }
- SCHIZANDRA** coccinea. (p. t.)  
**SCHOTTIA** speciosa. (o.)  
**SCILLA** peruviana. (o.)  
 bifolia. }  
 quadrifolia. } (p. t.)  
**SECURIDACA** volubilis. (s. c.)  
**SECURINEGA** nitida. (s. c.)  
**SELAGO** corymbosa. } (o.)  
 purpurea. }  
**SEMPERVIVUM** arboreum. }  
 canariense. } (o.)  
 glutinosum. }  
**SERISSA** foetida. } (o.)  
 —plena. }  
**SIDA** pulchella. (o.)  
**SIDERITIS** canariensis. (o.)  
**SIDEROXYLUM** melanophleous. }  
 atrovirens. } (o.)  
 lycioides. }  
 tenax. }  
 sericeum. }
- SILENE** ornata. (o.)  
**SILPHIUM** terebenthinaceum. } p. t.  
 laciniatum. }  
**SINICA** picta. (s. c.)  
**SMILAX** aspera. }  
 excelsa. }  
 laurifolia. } (p. t.)  
 herbacea. }  
 salsaparilla. }  
 horrida. }
- SOLANDRA** grandiflora. (s. c.)  
**SOLDANELLA** alpina. (p. t.)  
**SOLIDAGO** sempervirens. } (p. t.)  
 nutans. }  
**SONCHUS** fruticosus. (o.)  
**SOPHORA** japonica. } (p. t.)  
 alopecuroides. }  
 genistoides. }  
 occidentalis. }  
 sericea. }  
 microphylla. }  
 tetraptera. } (o.)  
 galegifolia. }  
 latifolia. }  
 biflora. }  
 argentea. }  
 aurea. }
- SCHINUS** molle. (o.)



- SORBUS** aucuparia. }  
 americana. } (p. t.)  
 domestica. }  
 hybrida. }
- SOURBEA** juncea. (o.)  
**SPAENDONCEA** tamarindifolia. (s. c.)  
**SPARMANNIA** africana. (o.)  
**SPARTIUM** sphærocarpon. } (o.)  
 monospermum. }  
 album. }  
 purgans. } (p. t.)  
 scoparium. }  
 triquetrum. }  
 nubigenum. } (o.)  
 sericeum. }
- SPHEROLOBIUM** vimineum. (o.)  
**SPIELMANNIA** africana. (o.)  
**SPIGELIA** marylandica. (p. t.)  
**SPIRÆA** filipendula. }  
 flore pleno. }  
 aruncus. }  
 ulmaria. }  
 lobata. }  
 trifoliata. }  
 sorbifolia. }  
 salicifolia. }  
 —rosea. } (p. t.)  
 lævigata. }  
 tomentosa. }  
 hypericifolia. }  
 crenata. }  
 chamædrifolia. }  
 opulifolia. }  
 rotundifolia. }  
 paniculata. }  
 sibirica. }
- SPONDIAS** cytherea. (s. c.)  
**SPRINGELIA** incarnata. (o.)  
**STACHYS** coccinea. (o.)  
**STAPELIA** hirsuta. }  
 grandiflora. }  
 cæspitosa. } (s. c.)  
 papillosa. }  
 —variegata. }  
 reticulata. }
- STAPHYLEA** pinnata. } (p. t.)  
 trifoliata. }
- STATICE** crispa. (o.)  
 limonium. } (p. t.)  
 latifolia. }
- STERCULIA** platanifolia. (o.)  
 foetida. }  
 balangaz. } (s. c.)  
 monosperma. }
- STRELITZIA** reginæ. } (s. c.)  
 pumila. }
- STRUTHIOLE** virgata. }  
 erecta. } (o.)  
 imbricata. }  
 littoralis. }
- STUARTIA** malacodendrum. } (p.)  
 pentagina. }
- STYLIDIUM** gramineum. } (o.)  
 glandulosum. }
- STYPHELIA** daphnoides. }  
 gnidium. }  
 minor. } (o.)  
 viridis. }  
 latifolia. }  
 juniperina. }
- STYRAX** officinale. }  
 lævigatum. } (p. t.)  
 latifolium. }
- SWIETENIA** mahogoni. (s. c.)  
**SYRINGA** vulgaris. }  
 —alba. }  
 —varensis. } (p. t.)  
 persica. }  
 laciniata. }
- TABERNÆMONTANA** angustifolia. }  
 citrifolia. } (p.)
- TAGETES** lucida. (o.)  
**TAMARINDUS** indica. (s. c.)  
**TAMARIX** gallica. } (p. t.)  
 germanica. }
- TANACETUM** vulgare. (p. t.)  
**TAXUS** baccatus. }  
 variegata. } (p. t.)
- TERMINALIA** catappa. (s. c.)  
**TERNSTROEMIA** meridionalis. s.  
**TEUCRIUM** fruticans. }  
 lucidum. }  
 marum. } (p. t.)  
 canariense. }  
 chamædry. }
- THEA** viridis. }  
 bohea. } (o.)  
 sasanqua. }

THUNBERGIA fragrans. ( s. c. )

THUYA occidentalis. } ( p. t. )  
 orientalis. }  
 articulata. ( o. )  
 australis. ( p. t. )

TILIA sylvestris. }  
 platiphyllus. }  
 —villosa. } ( p. t. )  
 pubescens. }  
 americana. }  
 canadensis. }  
 argentea. }

TOURNEFORTIA volubilis. }  
 scabra. }  
 laurifolia. } ( s. c. )  
 mutabilis. }  
 laevigata. }

TRACHELIUM cœruleum. ( o. )

TRADESCANTIA rosæa. ( p. t. )  
 discolor. ( s. c. )  
 virginica. ( p. t. )

TRILLIUM sessile. ( p. t. )

TROLIUS asiaticus. } ( p. t. )  
 europæus. }

TULIPA celsiana. ( o. )  
 sylvestris. }  
 suaveolens. } ( p. t. )  
 gesneriana. }

TRUSSILAGO fragrans. } ( p. t. )  
 —variegata. }

TRUX europæus. } ( p. t. )  
 minor. }

TRUX campestris. }  
 —latifolia. }  
 —suberosa. }  
 —nodosa. }  
 —argentea. } ( p. t. )  
 —maculata. }  
 americana. }  
 —variegata. }  
 fulva. }  
 tomentosa. }  
 sinensis. }

TRUX cylindrica. ( s. c. )  
 nivea. ( p. t. )

TRUX scandens. ( o. )

TRUX arboreum. }  
 pennsylvanicum. } ( p. t. )  
 oxycoccos. }  
 arbutifolium. }

macrocarpon. }  
 vitis-idea. }  
 uliginosum. }  
 myrtillus. }  
 stamineum. }  
 corymbosum. } ( p. t. )  
 virgatum. }  
 resinosum. }  
 arctostaphylos. }  
 glaucum. }  
 meridionalis. }  
 amœnum. }

VANGUERIA edulis. ( s. c. )

VANILLA aromatica. ( s. c. )

VARRONIA mirabilioides. } ( s. c. )  
 corymbosa. }

VERATRUM nigrum. ( p. t. )

VERBENA mutabilis. ( s. c. )  
 triphylla. } ( o. )  
 globosa. }

VERBESINA alata. ( s. c. )

VERONICA decussata. ( o. )  
 gentianoides. } ( p. t. )  
 incana. }  
 spicata. }

VIBURNUM tinus. }  
 —variegatum. }  
 rigidum. }  
 nudum. } ( p. t. )  
 sibiricum. }  
 lentago. }  
 prunifolium. }  
 pyrifolium. }  
 cassinoides. }  
 puniceifolium. ( o. )  
 lantana. }  
 canadensis. }  
 dentatum. }  
 —longifolium. } ( p. t. )  
 acerifolium. }  
 opulus. }  
 —sterilis. }  
 pinnatifidum. }  
 lucidum. }  
 —variegatum. } ( o. )  
 chinense. }

- |                                   |             |                                  |                   |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| VINCA major.                      | } ( p. t. ) | sesamoides.                      | } o.              |
| minor.                            |             | vestitum.                        |                   |
| —flore albo.                      |             | speciosissimum.                  |                   |
| —4 varietat.                      |             |                                  |                   |
| VIOLA arborea. ( o. )             |             | XYLOPHYLLA montana.              |                   |
| palæstina.                        | } ( p. t. ) | falcata.                         | } ( s. c. )       |
| odorata.                          |             | angustifolia.                    |                   |
| palmata.                          |             | latifolia.                       |                   |
| lutea.                            |             | obovata.                         |                   |
|                                   |             | phyllanthus.                     |                   |
| VIRGILIA lutea. ( p. t. )         |             | YUCCA gloriosa. ( p. t. )        |                   |
| VISNEA mocanera. ( o. )           |             | aloifolia.                       | } ( o. )          |
| VITELLARIA pyriformis. ( s. c. )  |             | —variegata.                      |                   |
| VITEX negundo.                    | } ( p. t. ) | draconis. ( s. c. )              |                   |
| agnus castus.                     |             | filamentosa.                     | } ( p. t. )       |
| VITIS arborea.                    | } ( p. t. ) | —variegata.                      |                   |
| vulpina.                          |             |                                  | boscii. ( s. c. ) |
| VOLKAMERIA aculeata.              | } ( s. c. ) | ZAMIA pumila.                    | } ( s. c. )       |
| inermis.                          |             | furfuracea.                      |                   |
| angustifolia.                     |             | integrifolia.                    |                   |
| WACHENDORFIA paniculata. ( o. )   |             | spiralis.                        |                   |
| WENDLANDIA populifolia. ( s. c. ) |             | cycadis.                         |                   |
| WENTERANIA canella. ( s. c. )     |             | ZANTHORHIZA apiifolia. ( p. t. ) |                   |
| WESTRINGIA rosmarinifolia. ( o. ) |             | ZANTHOXYLUM fraxineum.           | } ( p. t. )       |
| WITSENIA corymbosa. ( o. )        |             | clava-herculis.                  |                   |
| XERANTHEMUM retortum.             | } o.        | ZIERIA trifoliata. ( o. )        |                   |
| fulgidum.                         |             | ZIZIPHUS chinensis ( o. )        |                   |
| bracteolatum.                     |             | lotus. ( s. c. )                 |                   |
| proliferum.                       |             |                                  |                   |

## A V I S.

L'Établissement de M. Cels, situé à l'entrée de Paris ; dans un des points les plus fréquentés des environs de cette capitale, attire depuis nombre d'années et journellement les Amateurs , qui y vont admirer la variété et la profusion de végétaux rares et curieux qui y sont cultivés, et dont un grand nombre n'est point porté sur ce Catalogue, pour éviter des longueurs , ou par omission involontaire.

L'on peut s'adresser avec confiance à M. Cels, qui se charge de toutes sortes de fournitures, soit 1° en Plantes herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces, propres à l'embellissement des jardins, ou à augmenter la richesse des potagers et des vergers ;

2°. En Plants d'Arbres ou Arbustes verts, dont la vente a lieu en gros, au cent ou en détail, au gré de l'acquéreur ;

3°. De toutes espèces d'Arbres fruitiers ;

4°. D'Arbres propres à faire des plantations de bois ou de forêts, soit en Arbres indigènes, soit en Arbres exotiques les plus convenables ;


5°. De Graines et de Bulbes de toutes espèces.

Jaloux d'augmenter la confiance que les Amateurs ont eue en lui jusqu'ici, M. Cels s'est fait un devoir de garantir les envois dont il serait chargé, et qui auront lieu par un roulage prompt, ou par la voie qu'on indiquerait, et d'agir en tout à juste prix.

Toutes lettres de demandes et tous paquets doivent être adressés, francs de port, à M. Cels, Pépiniériste, près Paris, Barrière du Maine, au Petit-Montrouge.

Les jardins et les serres sont fermés à sept heures du soir en été, et à trois heures en hiver.

F I N.



1  
dar  
cap  
les  
de  
un  
évi  
1  
cha  
hei  
l'en  
po  
a l  
:  
de  
qu  
:  
eu  
es  
rou  
en  
ad  
Ba  
en



# SUPPLÉMENT

AU CATALOGUE de 1817, des Plantes cultivées chez  
M. CELS, cultivateur au Petit-Montrouge.

## OBSERVATIONS.

1°. Le prix de chaque plante n'a pas été indiqué dans le Catalogue que j'ai publié en 1817, ni dans le présent supplément, parce qu'il varie souvent par suite de la multiplication plus ou moins facile, ou plus ou moins lente de la plupart des végétaux. Si quelques amateurs et quelques curieux trouvaient que cette omission fût un obstacle pour satisfaire leur désir, ils sont invités à m'adresser leur liste, et je mettrai le prix pour les espèces qu'ils auront indiquées; alors ils pourront fixer leur détermination, et j'espère qu'elle me sera favorable.

2°. Les jardins et les serres sont ouverts, à toute heure du jour et de toute saison, aux amateurs et aux curieux.

3°. Les lettres de demandes doivent être adressées à M. Cels.

4°. Les personnes qui possèdent le Catalogue que j'ai publié en 1817 sont priées d'y faire le petit nombre de corrections suivantes :

Page 8, lig. 47 : *Betonica superba*; lisez, *betonica alpina*.

Page 19, 2<sup>e</sup> col., lig. 28 : *Gomphalobium*; lisez *gompholobium*.

Page 33, 2<sup>e</sup> col., dern. lig. : *Salisburia adiantifolia* (s. c.); lisez, *salisburia adiantifolia* (p. t.).

Page 35, 2<sup>e</sup> col., lig. 30 : *Tabernamontana angustifolia*; lisez, *tabernamontana citrifolia*?

*ACROSTICHUM aureum.* (s. c.)

*ACHANIA palmata.* (s. c.)

*AGAVE geminiflora.* (s. c.)

*ÆGLEA odorata.* (s. c.)

*ALETRIS arborea.* } (s. c.)  
*pumila.* }

*ALEURITES moluccana.* (s. c.)

*AMARYLLIS orientalis.* } (o.)  
*crispa.* }

*ANSONIA citrifolia.* } (p. t.)  
*angustifolia.* }

*ANNONA tripetala.* (s. c.)

*ARDISIA pyramidata.* (s. c.)

*ARISTEA major.* (o.)

*ASTRONIUM graveolens.* (s. c.)

*BANISTERIA argentea.* } (s. c.)  
*pubescens.* }

*BEOTRIX indica.* (s. c.)

*BIGNONIA sinensis.* } (s. c.)  
*grandifolia.* }  
*leucoxydon.* }

*BOMBAX pentandrum.* (s. c.)

*BORBONIA lanceolata.* (o.)

*BOTRYURA laurinum.* (s. c.)

*BRUNFELSIA tubiflora.* (s. c.)

*BRYOPHYLLUM calycinum.* (s. c.)

- MELIA reclinata. (o.)  
 MELIA japonica-var. longi-  
   folia. }  
   —variegata fol. va-  
   riegatis. } (o.)  
   —pæoniæ flora.  
   —maxima.  
   —expensa.  
   —warrata alba. }  
 RINARIUM ferrugineum. (s. c.)  
 ROLINIA insignis. } (s. c.)  
   princeps. }  
 PHAELIS elata. (s. c.)  
 IRONIA linifolia. (o.)  
 CEBERA laurifolia. (s. c.)  
 CORYSANTHEMUM coccineum. (p. t.)  
 CRUS histrix. (s. c.)  
 COLOBA macrophylla. (s. c.)  
 DERIUM niditum. (s. c.)  
 OKIA pinnata. (s. c.)  
 NVOLVULUS macrophyllus. } (s. c.)  
   purpureus. }  
 RCHORUS tomentosus. (s. c.)  
 ADIA macrophylla. (s. c.)  
 ATÆGUS serratifolia. (o.)  
 ESCENTIA cujete. (s. c.)  
 OTON angustifolium. (s. c.)  
 HLIA atropurpurea, plena.  
   lucida, plena.  
   rosea, plena.  
   l'honneur belgique,  
   plena.  
   —d'Anvers, plena.  
   speciosa, plena.  
   brunette, plena.  
   lilacina pumila, pl. } (p. t.)  
   aurantiaca, plena.  
   grandiflora, plena.  
   coccinea, plena.  
   multiflora, plena.  
   sulphurea, grandi-  
   flora, plena.  
   aurea, plena.  
   bicolor, plena.  
   formosa, plena.  
 SMANTHUS cinereus (s. c.)  
 OSMA fecundissima. } (o.)  
   plumosa. }
- DORYANTHES excelsa. (s. c.)  
 DRIMIA elata. } (s. c.)  
   lanceolata. }  
 EHRETIA beurreria. (s. c.)  
 ELÆAGNUS argenteus. (s. c.)  
 EMBOTRIUM dentatum. (o.)  
 ERYTHROXYLUM species-nov. (o.)  
 EUCLEA racemosa. (o.)  
 EUGENIA pseudo psidium. (s. c.)  
 EUPHORBIA oleandrifolia. } (s. c.)  
   uncinata. }  
 EUTAXIA myrtifolia. (o.)  
 GAILLARDA perennis. (o.)  
 GALEGA americana. (s. c.)  
 GARANGA pinnata. (s. c.)  
   uliginosa. (o.)  
 GYROCARPUS hemiptera. (s. c.)  
 GLOXINIA arborescens. (s. c.)  
 GLYCINE cœrulea. } (s. c.)  
   speciosa. }  
 GNAPHALIUM diosmæfolium. (o.)  
 GOODIA retusa (o.)  
 GREWIA pubescens. } (s. c.)  
   angustifolia. }  
 HÆMATOXYLUM campechianum. s. c.  
 HELICTERES Isora. (s. c.)  
 HELLEBORUS niger. (p. t.)  
 HELONIAS borealis. (o.)  
 HEDYCHIUM coccineum. (s. c.)  
 HIBISCUS pedunculatus. } (s. c.)  
   phœniceus. }  
   tota. }  
 IBERIS semper virens. } (o.)  
   flore variegato. }  
 INDIGOFERA juncea (o.)  
 IXORA pavetta. (s. c.)  
 JACQUINIA armillaris. (s. c.)  
 JASMINUM auritum. } (s. c.)  
   undulatum. }  
 JATROPHA manihot. (s. c.)  
 KALANCHOE crenata. } (s. c.)  
   speciosa. }  
 LASIOPETALUM arboreum. (o.)  
 LAURUS culilaban. (s. c.)  
 LEEA macrophylla. } (s. c.)  
   pinnata. }  
   sambucina. }



|  |   |
|--|---|
| <i>LILLANDSIA serrata.</i> (s. c.)     | <i>UVULARIA sinensis.</i> (o.)          |
| <i>TRIPLARIS americana.</i> (s. c.)    | <i>VILLARSIA ovata.</i> } (o.)          |
| <i>CRISTANIA coronata.</i> } (o.)      | <i>                  excelsa.</i> }     |
| <i>                  nereifolia.</i> } |   |
| <i>RUSSILAGO variegata.</i> (s. c.)    | <i>ZANTHOXYLUM species nov.</i> (s. c.) |
| <i>URTICA baccifera.</i> (s. c.)       | <i>ZIZIPHUS jujuba.</i> (s. c.)         |

FIN.

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**

C. A. Wimmer